Udledning af vejvand fra ombygning af rundkørsel

Projektnavn	**TSA9 Hørsholm C – Ombygning af rundkørsel**
Projektnr.	**1100061603**
Version	**1.0**
Dato	**16.03.2026**
Udarbejdet af	**BAZE**
Kontrolleret af	**AMN**
Godkendt af	**MIGP**

Indhold


1. Udledning af vejvand fra rundkørsel 2
2. Tilstandsvurderinger af Usserød Å og nedstrøms vandområder 4
3. Udvælgelse af relevante stoffer i vejvand 6
4. I forvejen forekommende koncentrationer 9
4.1 Usserød og Nive Å 9
4.2 Øresund 12
5. Resulterende koncentrationer i vandløb 14
5.1 Påvirkninger af Usserød Å 15
5.2 Påvirkninger af Nive Å 18
5.3 Påvirkning af Øresund 19
6. Påvirkninger af sediment 22
6.1 I forvejen forekommende koncentrationer i sediment 22
6.2 Resulterende koncentrationer i sediment 25
7. Sammenfatning 29
8. Referencer 31

Bilag 1: Relevante stoffer i vejvand, koncentrationer i udledt vand og miljøkvalitetskrav
Bilag 2: Data for i forvejen forekommende koncentrationer i Usserød Å og tilstødende vandområder

Confidential

1. Udledning af vejvand fra rundkørsel

I forbindelse med ombygningen af rundkørslen ved afkørsel 9, Hørsholm C, fra E47, er der i det følgende foretaget vurdering af, om udledningen fra et regnvandsbassin vil medføre en forringelse af de berørte vandområder eller hindre målopfyldelse for disse. Området ligger delvist indenfor et boringsnært beskyttelsesområde, ligesom hele området er karakteriseret som et nitratfølsomt indvindingsområde, jf. Figur 1-1. Af den grund skal alt regnvand opsamles, hvorefter det ønskes udledt til nærved liggende Usserød Å.



Figur 1-1 Projektområdet for ombygningen af rundkørslen ved afkørsel 9, Hørsholm C, fra E47, med angivelse af nitratfølsomme indvindingsområder og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Foreslået udledningspunkt til Usserød Å er vist med en gul prik.

I projektet opsamles vand fra vejbanen, som planlægges at ledes til et vådt regnvandsbassin, med overløb til et tørt regnvandsbassin, ved regnhændelser der medfører overskridelse af det våde regnvandsbassins kapacitet. Regnvandsbassinet dimensioneres således at det overholder forudsætningerne for et vådt regnvandsbassin, som angivet i /13/, hvilket anses som BAT for rensning af vejvand.

Regnvand fra det våde regnvandsbassin ledes efter rensning til udløb i Usserød Å, i vandområde o8581_y, umiddelbart nord for Isterødvejen. Der regnes med et afløbstal på 1 l/s/red.ha., hvilket med at afvandingsareal på 0,5599 ha. giver en udledning til Usserød på 0,5599 l/s. Udløb til Usserød Å er vist i Tabel 1-1.

Tabel 1-1 Data for udløb til Usserød Å

Udledning fra bassin (l/s/red.ha)	Opland (red.ha)	Udledt vandmængde (l/s)	Recipient
1	0,5599	0,5599	Usserød Å (o8581_y)

Der er ikke foretaget nærmere vurderinger af påvirkninger på biota, idet det forudsættes at en overholdelse af miljøkvalitetskravene (MKK) for vand også vil medføre en overholdelse af MKK for biota, jf. /4/, FAQ #33.

Udvælgelsen af stoffer baseres delvist på *Miljøfarlige stoffer i vejvand,* udgivet af WSP i 2024 /11/, samt DHIs Regnkvalitet (/15/). Derudover er en tidligere vurdering af miljøfarlige stoffer i vejvand, foretaget af Rambøll, anvendt.

2. Tilstandsvurderinger af Usserød Å og nedstrøms vandområder

Af Figur 2-1 ses det, at udløbet fra bassinet i Usserød Å efterfølges af yderlige 2 nedstrøms vandområder, inden udløb til det nordlige Øresund.



Figur 2-1 Udløb til Usserød Å, med nedstrøms vandområder.

Vandløbenes opdaterede kemiske og økologiske tilstand, ifm. vandområdeplanerne for 2021-2027 er rapporteret i Tabel 2-1

Tabel 2-1 Kemisk og økologisk tilstand for Usserød Å samt nedstrøms vandområder. Data fra miljøGIS /6/

Vandområde	Navn	Kemisk tilstandsvurdering	Økologisk tilstandsvurdering (nationalt specifikke stoffer)
o8581_y	Usserød Å	God	Ikke-god
o8612_b	Usserød Å	Ikke-god	Ikke-god
o8612_c	Nive Å	God	Ikke-god
6	Nordlige Øresund	Ikke-god	Ikke-god

I første del af Usserød Å (o8581_y) er den økologiske tilstand vurderet at være *ikke-god*, pba. af indhold af zink over miljøkvalitetskravet, mens den kemiske tilstand er vurderet at være god.

Længere nedstrøms i Usserød Å (o8612_b) er både den kemiske såvel som den økologiske tilstand vurderet at være *ikke-god.* Her er der fundet overskridelser af antracen og benz(a)pyren i sediment.

Nive Å, i hvilken Usserød Å har sit udløb, er vurderet at have en *god* kemisk tilstand, hvorimod den økologiske tilstand er vurderet at være *ikke-god.* Her er der fundet overskridelser miljøkvalitetskravet for zink.

Nive Å har udløb i det nordlige Øresund, hvor den økologiske tilstand såvel som den kemiske tilstand er vurderet at være *ikke-god*. Her er der overskridelser af MKK for en række stoffer, i såvel biota som sediment. For en specificering af baggrunden for overskridelserne henvises til /6/.

Confidential

3. Udvælgelse af relevante stoffer i vejvand

Identifikation af stoffer relevante for udledning af vejvand er baseret på projektet *Miljøfarlige stoffer i vejvand,* udgivet af WSP i 2024 /11/. Projektet er et litteraturstudie, som samler de stoffer som vurderes at være relevante ved påvirkning af målsat overfladevand ved udledning af vejvand.
Stoffer inddeles i fire kategorier, som vist i Tabel 3-1.

Tabel 3-1 Kategoriseringer anvendt i /11/.

A	A1	Målt i vejvand, koncentrationer forventes højere end miljøkvalitetskrav
	A2	Ikke målt i vejvand, forventes at forekomme i vand fra trafik/vej grundet relateret anvendelse
B	B1	Målt i vejvand, koncentrationer forventes lavere end miljøkvalitetskrav
	B2	Ikke målt i vejvand, forventes IKKE at forekomme i vand fra trafik/vej

Kun stoffer fra kategori A1 og A2 vil blive vurderet i indeværende vurdering.
I tillæg anvendes en tidligere vurdering af relevante stoffer i vejvand, foretaget af Rambøll i 2024, til vurdering af relevante stoffer i udledningen /3/. Stoflisten kan findes i Bilag 1.

Projektet (/11/) er dels baseret på danske studier, dels udenlandske studier. Det er som hovedregel forsøgt at anvende data baseret på danske studier. For værdier der baserer sig på udenlandske studier, er koncentrationen krydsrefereret med DHIs *RegnKvalitetsværktøj (v2.1)* /15/*.* Det er her valgt kun at medtage stoffer, som indgår i begge disse kilder.
Det er som hovedregel søgt at anvende median-koncentrationen opgivet i /11/, mens det i tilfælde hvor denne ikke har været opgivet, er anvendt middelkoncentration.

Effektiviteten af rensning af vejvandet er baseret på litteraturværdier for rensning af stoffer, gældende for våde bassiner.
Som hovedregel er baggrundsrapporten for våde bassiner (/13/) anvendt med rensegrader for:

- Arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel, zink, PAH'er.

Øvrige rensegrader er baseret på miljøstyrelsens rapport om *typetal for miljøfarlige forurenende stoffer i rengbetingede udledninger* (/12/), hvor der angives et interval for forventet rensegrad. Der bruges en gennemsnitsværdi af disse værdier som udtryk for den forventede rensning.

Det har ikke været muligt at finde rensegrader for barium og LAS, hvorfor det antages at der ikke sker rensning af disse stoffer i regnvandsvandsbassinet (rensegraden = 0%).

Det er en forudsætning for anvendelsen af rensegraderne, at det våde bassin dimensioneres således at det overholder forudsætningerne angivet i /13/, hvilket anses som BAT for rensning af vejvand.

Anvendte rensegrader samt forventede udledte koncentrationer fra regnvandsbassinet er vist i Tabel 3-2 samt i Bilag 1.

Confidential

Tabel 3-2 Udledte koncentrationer fra regnvandsbassin. Overskridelser af MKK for andet overfladevand er markeret med rød. Overskridelser af MKK for indlandsvand er markeret med fed. Større format findes i Bilag 1.

Stofgruppe	Stof	Indløbskoncentration til bassin	Nedre rensegrad	Øvre rensegrad	Udløbskoncentration (gennemsnit)	Bemærkning	Generelt	Maks	Generelt	Maks
Enhed		mg/l	%	%						
Næringsstoffer	Fosfor	0,2	72%		0,1					
	Kvælstof	2,3	42%		1,3					
	Suspenderet stof	141	80%		28,2					
	BOD	8,7	34%		5,7					
Vejsalt	Chlorid	-								
	Enhed	µg/l	%	%	µg/l		µg/l	µg/l		
Metaller	Arsen	0,7	95%	95%	0,03	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	4,6	43	1,6	2,1
	Barium	81	0%	0%	**81,00**	Konc: /11/	69	145	55,8	145
	Bly	0,62	68%	68%	0,20	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	1,2	14	1,3	14
	Cadmium	0,23	53%	53%	0,108	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,25	1,5	0,2	1,5
	Chrom	1,4	84%	84%	0,22	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	2,8	5,7	2,8	85,3
	Kobber	6,7	54%	54%	**3,12**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	1,48	2,48	1,48	2,48
	Kviksølv	0,1	0%	60%	**0,07**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/		0,07		0,07
	Nikkel	1,7	61%	61%	0,67	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	4	34	8,6	34
	Sølv	0,269	48%	59%	**0,13**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,027	0,37	0,21	12,01
	Vanadium	29,3	46%	96%	**8,50**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	4,1	57,8	4,1	57,8
	Zink	23	56%	56%	**10,2**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	9,3	9,9	8,8	9,4
PAH'er	Acenaphthen	0,005	95%	95%	0,0003	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	0,15	3,8	3,8	0,76
	Antracen	0,120	95%	95%	0,0060	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,1	0,1	0,1	0,1
	Benz(a)anthracen	0,15	95%	95%	**0,0075**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0005	0,1	0,0005	0,01
	Benz(a)pyren	0,004	95%	95%	**0,0002**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,00017	0,27	0,00017	0,027
	Benz(bjk)flouranthen	0,350	95%	95%	**0,0175**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		0,017		0,017
	Benz(ghi)perylen	0,007	95%	95%	**0,000**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		0,0082		0,00082
	Chrysen	0,520	95%	95%	**0,026**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/				
	Dibenz(ah)anthracen	0,035	95%	95%	**0,002**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0014	0,0180	0,0014	0,01800
	Fluoranthen	0,013	95%	95%	0,0006	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0063	0,12	0,0063	0,12
	Fluoren	0,005	95%	95%	0,0003	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	2,3	21,2	0,23	21,2
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,006	95%	95%	**0,0003**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		-		-
	Naphtalen	0,007	95%	95%	0,000	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	2	130	2	130
	Phenanthren	0,010	95%	95%	0,0005	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	0,94	6,26	0,94	6,26
	Pyren	1,100	95%	95%	**0,0550**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0023	0,04	0,0023	0,04
Phtalater	Dibuthylphthalat (DBP)	1,50	50%	90%	0,450	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	2,3	35	0,23	35
	Benzylbuthylphthalat (BBP)	0,60	50%	90%	0,180	Rensegrader: /12/, Konc: /12/	7,5	50	0,75	50
	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	44,00	50%	90%	**13,200**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	1,3	-	1,3	-
	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	1,80	50%	90%	**0,540**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,48	6,6	0,048	0,66
Phenoler	Bisphenol A	1,58	50%	50%	**0,790**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,1	10	0,01	10
	Nonylphenoler	5,80	50%	50%	**2,900**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,3	2	0,3	2
Detergenter	Lineære alkylbenzensulphonater (LAS)	1,2	0%	0%	1,2	Konc: /12/	54	150	5,4	15

Overskridelse af MKK for indlandsvand er markeret med rød skrift

Gælder for biotilgængelig del af stoffet

Den naturlige baggrundskoncentration er tilføjet i skemaet, baseret på datablad for det pågældende stof - alternativt kan den biotilgængelige del af den resulterende koncentration beregnes og sammenlignes med MKK uden tilføjelse af den naturlige baggrundskoncentration

Gælder for Krom VI. Naturlig baggrundskoncentration er tillagt

Afhænger af vandets hårdhed. Vandet i Usserød Å er klassificeret som hårdt, svarende til klasse 5

Sedimentkvalitetskriterier er anvendt som MKK da der ikke er angivet MKK i BEK nr 1668 af 08/12/2025

PNEC værdier fra ECHAs kemikaliedatabase eller NORMAN ECOTOX anvendes som MKK, da der ikke er angivet MKK i BEK nr 1668 af 08/12/2025 eller angivet sedimentkvalitetskriterier

Jf. BEK nr 1668 af 08/12/2025: *For denne gruppe prioriterede stoffer, polyaromatiske kulbrinter (PAH) (nr. 28), gælder kvalitetskravene for biota og tilsvarende de generelle kvalitetskrav i vand for koncentrationen af benz(a)pyren, hvis toksicitet de er baseret på. Benz(a)pyren kan betragtes som markør for de øvrige PAH'er, og derfor behøver kun benz(a)pyren at blive overvåget med henblik på sammenligning med kvalitetskravet for biota eller de tilsvarende generelle kvalitetskrav i vand.*

Ingen rensegrader fundet. Konservativt antages ingen rensning.

Det fremgår, at der for en række af stoffer forventes koncentrationer i det udledte vand der overskrider det generelle miljøkvalitetskrav. Disse er opsummeret i Tabel 3-3.

Tabel 3-3 Sammenfatning af stoffer, der forventes at overskride i udledningen til Usserød Å.

							MKK Indlandsvand		MKK andet overfladevand	
Stofgruppe	Stof	Indløbskoncentration til bassin	Nedre rensegrad	Øvre rensegrad	Udløbskoncentration (gennemsnit)	Bemærkning	Generelt	Maks	Generelt	Maks
	Enhed	µg/l	%	%	µg/l		µg/l	µg/l		
Metaller	Barium	81	0%	0%	81	Konc: /11/	69	145	55,8	145
	Kobber	6,7	54%	54%	3,1155	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	1,48	2,48	1,48	2,48
	Kviksølv	0,10	0%	60%	0,07	Rensegrader: /12/, Konc: /11/		0,07		0,07
	Sølv	0,269	48%	59%	0,1251	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,027	0,37	0,21	12,01
	Vanadium	29,3	46%	96%	8,4970	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	4,1	57,8	4,1	57,8
	Zink	23	56%	56%	10,1775	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	9,3	9,9	8,8	9,4
PAH'er	Benz(a)anthracen	0,15	95%	95%	0,0075	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0005	0,1	0,0005	0,01
	Benz(a)pyren	0,004	95%	95%	0,00020	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,00017	0,27	0,00017	0,027
	Benz(bjk)flouranthen	0,35	95%	95%	0,01750	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		0,017		0,017
	Benz(ghi)perylen	0,007	95%	95%	0,0004	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		0,0082		0,00082
	Chrysen	0,52	95%	95%	0,0260	Rensegrader: /13/, Konc: /11/				
	dibenz(ah)anthracen	0,035	95%	95%	0,0018	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0014	0,0180	0,0014	0,01800
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,006	95%	95%	0,0003	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		-		-
	Pyren	1,1	95%	95%	0,055	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0023	0,04	0,0023	0,04
Phtalater	Dibuthylphthalat (DBP)	1,5	50%	90%	0,45	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	2,3	35	0,23	35
	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	44	50%	90%	13,20	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	1,3	-	1,3	-
	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	1,8	50%	90%	0,54	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,48	6,6	0,048	0,66
Phenoler	Bisphenol A	1,58	50%	50%	0,79	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,1	10	0,01	10
	Nonylphenoler	5,8	50%	50%	2,90	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,3	2	0,3	2

Gælder for biotilgængelig del af stoffet

Den naturlige baggrundskoncentration er tilføjet i skemaet, baseret på datablad for det pågældende stof - alternativt kan den biotilgængelige del af den resulterende koncentration beregnes og sammenlignes med MKK uden tilføjelse af den naturlige baggrundskoncentration

Gælder for Krom VI. Naturlig baggrundskoncentration er tillagt

Afhænger af vandets hårdhed. Vandet i Usserød Å er klassificeret som hårdt, svarende til klasse 5

Sedimentkvalitetskriterier er anvendt som MKK da der ikke er angivet MKK i BEK nr 1668 af 08/12/2025

PNEC værdier anvendes som MKK da der ikke er angivet MKK i Bek. 796 af 13/06/2023 eller angivet sedimentkvalitetskriterier

Jf. BEK nr 1668 af 08/12/2025: *For denne gruppe prioriterede stoffer, polyaromatiske kulbrinter (PAH) (nr. 28), gælder kvalitetskravene for biota og tilsvarende de generelle kvalitetskrav i vand for koncentrationen af benz(a)pyren, hvis toksicitet de er baseret på. Benz(a)pyren kan betragtes som markør for de øvrige PAH'er, og derfor behøver kun benz(a)pyren at blive overvåget med henblik på sammenligning med kvalitetskravet for biota eller de tilsvarende generelle kvalitetskrav i vand.*

Ingen rensegrader fundet. Konservativt antages ingen rensning.

I Tabel 3-2 og Tabel 3-3 ses der blandt andet overskridelser af en række PAH'er (Benz(bjk)fluoranthen, benz(ghi)perylen, chrysen og indeno(1,2,3cd)pyren), baseret på miljøkvalitetskravet for benz(a)pyren. Jf. BEK nr 1668 af 08/12/2025 gælder det, at benz(a)pyren betragtes som markør for de øvrige PAH'er, hvorfor de førnævnte stoffer ikke vil tages med i vurderingen.

4. I forvejen forekommende koncentrationer

Måleresultater for beregning af i forvejen forekommende koncentrationer (IFFK), for relevante stoffer nævnt i Tabel 3-3, er fundet i Kemidata for vandområderne Usserød Å og Nive Å. For stoffer hvor der ikke har været tilgængelige data i Usserød Å eller Nive Å, er det prioriteret at anvende datasæt for vandløb på Sjælland. Såfremt data for vandløb på Sjælland også har været mangelfuldt for det pågældende stof, er data fra hele Danmark anvendt.

Ligeledes er der, ved vurdering af de IFFK i Øresund, forsøgt at finde data fra målestationer nær udløbet fra Nive Å til det Nordlige Øresund. Ved mangelfulde data i det nordlige Øresund, er der anvendt data fra hele Øresund.

Det er prioriteret at anvende data fra efter 2015 i videst muligt omfang, da dette vurderes at være mest repræsentativt for aktuelle koncentrationer i recipienten. Såfremt der ikke har været nyere data tilgængeligt, er tidligere måleresultater anvendt.

I tilfælde hvor det ikke har været muligt at finde IFFK på målestationer i Danmark, antages det konservativt at den IFFK svarer til miljøkvalitetskravet.

Den gennemsnitlige værdi for IFFK er beregnet jf. Miljøstyrelsens retningslinjer for udarbejdning af vandområdeplanerne 2021-2027 /1/, hvor måleresultater under kvantifikationsgrænsen (defineret som 3 x detektionsgrænsen) indgår i beregningerne med halvdelen af kvantifikationsgrænsen.

I Bilag 2 kan måledata for de relevante stoffer for alle målestationerne findes.


4.1 Usserød og Nive Å

Figur 4-1 viser placeringen af anvendte målestationer i Usserød og Nive Å, mens Tabel 4-1 opsummerer målestationernes vandområder.

Tabel 4-1 Anvendte målestationer i Usserød Å og Nive Å.

Målestation	Vandområde
50000405 USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdam	o8581_y Nedstrøms udledningspunkt
50000057 USSERØD Å, NIVE MØLLE	o8612_b Nedstrøms udledningspunkt
50000056 NIVE Å, V. JELLEBRO	o8612_c Nive Å

Confidential



Figur 4-1 Anvendte målestationer i Usserød Å og Nive Å

De beregnede IFFK er rapporteret Tabel 4-2.

Tabel 4-2 IFFK anvendt til beregninger for Usserød Å og Nive Å. IFFK der overskrider MKK er vist med rød. For baggrundsdata, se bilag 2.

Stof	Antal prøver	Tidsperiode	IFFK	Detektions-grænse	Miljøkvalitetskrav indlandsvand, µg/l	
			µg/l	µg/l	Generelt	Maks.
Barium	22	2021 - 2022	35,045	1	69	145
Kobber	22	2021 - 2022	1,327	0,03	1,48	2,48
Kviksølv	12	2013	0,002	0,001	-	0,07
Sølv	36	1976	7,500	5 (50) *	0,027	0,37
Vanadium	22	2021 - 2022	0,445	0,2	4,1	57,8
Zink	35	2022 - 2022	8,456	0,5	9,3	9,9
Benz(a)anthracen	12	2013	0,015	0,01	0,0005	0,1
Benz(a)pyren	12	2013	0,015	0,01	0,00017	0,27
dibenz(ah)anthracen	24	2016 - 2025	0,015	0,01	0,0014	0,018
Pyren	24	2020 - 2025	0,015	0,01	0,0023	0,04
Dibuthylphthalat (DBP)	385	2013	0,152	0,1	2,3	35
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	1013	2014	0,537	0,1	1,3	-
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	281	2015	0,122	0,1	0,48	6,6
Bisphenol A	12	2016	0,029	0,01	0,1	10
Nonylphenoler	12	2017	0,126	0,3	0,3	2

* 25% af målingerne har en detektionsgrænse på 50 µg/l

For sølv har det ikke været muligt at finde målinger efter 2013, hvorfor IFFK er beregnet pba. af data fra før år 2000.
For sølv gælder det at alle måleresultater er under detektionsgrænsen. Det er valgt at frasortere målinger målt under detektionsgrænsen, hvor detektionsgrænsen er *uforholdsmæssigt høj (*50 µg/l), da det vurderes at give et fejlagtigt billede af de faktiske koncentrationer.


For kobber, DEHP og DEHA er det valgt kun at inddrage målinger efter 2020.

Det samlede datasæt for IFFK kan findes i Bilag 2.

Det ses af Tabel 4-2 at miljøkvalitetskravene for sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren, dibenz(ah)anthracen og pyren er overskredet i recipienten i forvejen. Der gøres opmærksom på, at der for sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren, dibenz(ah)anthracen og pyren ikke er målt indhold over detektionsgrænsen, hvorfor den halve kvantifikationsgrænse er anvendt som måleresultat, jf. retningslinjerne i /1/.

4.2 Øresund

Placering af målestationer anvendt til beregning af IFFK er vist i Figur 4-2.



Figur 4-2 Målestationer anvendt til beregning af IFFK i Øresund.

Tabel 4-3 viser de beregnede IFFK i Øresund. Her ses der overskridelser af sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren, dibenz(ah)anthracen, pyren, DEHA og bisphenol A.

Tabel 4-3 IFFK i Øresund. Koncentrationer der overskrider de gældende miljøkvalitetskrav for andet overfladevand er markeret med rød.

Stof	Antal prøver	Tidsperiode	I forvejen forekommende koncentration	Detektionsgrænse, µg/l	Miljøkvalitetskrav andet overfladevand, µg/l	
			µg/l	µg/l	Generelt	Maks.
Barium	126	2021 - 2025	15,032	1	55,8	145
Kobber	139	2021 - 2025	0,932	0,5	1,48	2,48
Kviksølv	123	2021 - 2024	0,006	0,001	-	0,07
Sølv	9	2021 - 2025	1,100	1	0,21	12,01
Vanadium	9	2021 - 2025	2,000	2	4,1	57,8
Zink	142	2021 - 2025	4,038	2	8,8	9,4
Benz(a)anthracen	68	2023 - 2025	0,0150	0,01	0,0005	0,01
Benz(a)pyren	68	2023 - 2025	0,0143	0,01	0,00017	0,027
dibenz(ah)anthracen	68	2023 - 2025	0,0150	0,01	0,0014	0,018
Pyren	68	2023 - 2025	0,0150	0,01	0,0023	0,04
Dibuthylphthalat (DBP)	13	2024 - 2025	0,098	0,1	0,23	35
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	15	2024 - 2025	0,351	0,1	1,3	-
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	13	2024 - 2025	0,110	0,1	0,048	0,66
Bisphenol A	58	2024 - 2025	0,016	0,01	0,01	10,00
Nonylphenoler	73	2023 - 2025	0,071	0,05	0,3	2,00

Det samlede datasæt som ligger til grund for beregningen af IFFK findes i Bilag 2.

Confidential

5. Resulterende koncentrationer i vandløb

De resulterende koncentrationer af stofferne, som forventes at overskride miljøkvalitetskravet efter udledning af regnvandsbassinet, er beregnet for tre punkter i Usserød Å: ved udledningspunktet fra regnvandsbassinet, ved sammenløbet af Usserød Å i Nive Å samt ved udløb til Nordlige Øresund.

Beregningen af resulterende koncentrationer sker vha. nedenstående formel, som tager højde for opblanding af det udledte vand fra regnvandsbassinet med vandløbets vand i beregningspunktet:

$$C_{res} = \frac{Q_{udløb} \times C_{udløb} + Q_{vandløb} \times C_{vandløb\ (IFFK)}}{Q_{udløb} + Q_{vandløb}}$$

Hvor:
C_{res} er den resulterende koncentration i Usserød Å/Nive Å
$Q_{udløb}$ er den udledte vandmængde fra regnvandsbassinet (0,5599 l/s)
$C_{udløb}$ er koncentrationen af stof i det udledte vand fra regnvandsbassinet (jf. tabel Tabel 3-2)
$Q_{vandløb}$ er vandføringen i recipienten (hhv. Usserød Å, Nive Å ved sammenløb med Usserød Å og Nive Å ved udløb til Øresund.
$C_{vandløb}$ er koncentrationen af stof i Usserød Å (den i forvejen forekommende koncentration (IFFK), jf. Tabel 4-2.

Vandføringen i Usserød Å og Nive Å er baseret på rapporten *Afstrømningsforhold i danske vandløb /5/*. Da udledning fra bassinet sker i forbindelse med regnhændelser, hvor vandføringen i Usserød Å også vil stige, vurderes det tilpas konservativt at anvende årsmiddelvandføringen. Oplande for punkter er bestemt vha. Scalgo.com /7/.

Det har ikke været muligt at finde vandføringen for Nive Ås udløb til Øresund. Her er vandføringen beregnet på baggrund af vandføringen for Nive Å, ved at dividere vandføringen med størrelsen af oplandet ved målestationen, og derefter gange vandføringen med oplandet ved udløbet af Nive Å til Øresund.

Tabel 5-1 Vandføringer og oplande for Usserød Å og Nive Å.

Vandområde	Vandføring (l/s/km²)	Opland /7/ (km²)	Vandføring (l/s)
Usserød Å v. udløb af bassin[1]	7,8	38	299
Sammenløb af Usserød Å i Nive Å	6,8	136	926
Nive Å, v. udløb til Øresund[2]	6,8	137	934

[1] Beregnet pba. Vandføringen for Usserød Å, ved brug af størrelsen på oplandet ved udløbet af bassinet til Usserød Å.

[2] Beregnet pba. Vandføringen for Nive Å, ved brug af størrelsen af oplandet ved udløbet af Nive Å til Øresund.

Confidential

5.1 Påvirkninger af Usserød Å

De resulterende koncentrationer i Usserød Å er beregnet og rapporteret i Tabel 5-2.

Tabel 5-2 Resulterende koncentrationer ved udløbet af regnvandsbassinet til Usserød Å. Koncentrationer over MKK er markeret med rød. Stoffer som udledes i koncentrationer lavere end de IFFK er markeret med blå.

Stof	$Q_{udløb}$ l/s	$C_{udløb}$ µg/l	$Q_{vandløb}$ l/s	$C_{vandløb}$ µg/l	C_{res} µg/l	MKK µg/l	Detektionsgrænse µg/l
Barium	0,5599	81	299	35,045	35,131	55,8	1
Kobber	0,5599	3,1155	299	1,327	1,330	1,48	0,03
Kviksølv	0,5599	0,1	299	0,002	0,002	0,07*	0,001
Sølv	0,5599	0,13988	299	7,500	7,486	0,21	5 (50)
Vanadium	0,5599	15,822	299	0,445	0,473	4,1	0,2
Zink	0,5599	10,1775	299	8,456	8,459	8,80	0,5
Benz(a)anthracen	0,5599	0,0075	299	0,015	0,015	0,0005	0,01
Benz(a)pyren	0,5599	0,0002	299	0,015	0,015	0,0002	0,01
dibenz(ah)anthracen	0,5599	0,00175	299	0,015	0,01	0,0014	0,01
Pyren	0,5599	0,055	299	0,015	0,02	0,0023	0,01
Dibuthylphthalat (DBP)	0,5599	0,75	299	0,152	0,15	0,23	0,1
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,5599	22	299	0,537	0,58	1,30	0,1
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,5599	0,9	299	0,122	0,12	0,05	0,1
Bisphenol A	0,5599	0,79	299	0,029	0,03	0,01	0,01
Nonylphenoler	0,5599	2,9	299	0,126	0,13	0,3	0,3

* Der er ikke formuleret et generelt kvalitetskrav for kviksølv, hvorfor maksimumkravet anvendes.

Confidential

Som det fremgår af Tabel 5-2, er de resulterende koncentrationer af barium, kobber, kviksølv, vanadium, zink, phtalater og phenoler under de generelle miljøkvalitetskrav.

For sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren og dibenz(ah)anthracen gælder det, at de udledte stofkoncentrationer er lavere end de IFFK, hvorfor der reelt set vil ske en fortynding ved udledning af renset vejvand igennem regnvandsbassinet.

Da IFFK for en række stoffer i Usserød Å overskrider miljøkvalitetskravet (se Tabel 5-2), gælder det, jf. /4/, FAQ #43, at det skal sikres at udledningen af disse stoffer med sikkerhed ikke påvirker opfyldelse af miljøkvalitetskravet. Proceduren for dette indeholder tre kriterier, der alle skal være opfyldt for at et stof kan udledes i den vurderede koncentration.

1. Udledningen må i sig selv ikke udgøre en væsentlig kilde. Dvs. udledningen i sig selv (uden inddragelse af den i forvejen forekommende koncentration) må ikke medføre overskridelse af miljøkvalitetskravet
2. Udledningen skal sikres at medføre en koncentrationsstigning på mindst muligt og højst 5% af stoffets generelle miljøkvalitetskrav
3. Udledningen skal sikres ikke at medføre en målbar koncentrationsstigning i et repræsentativt målepunkt.

For beregning af, om udledningen i sig selv medfører forringelse af vandområdet (punkt 1), foretages beregninger af resulterende koncentrationer, uden hensyntagen til IFFK i recipienten (IFFK = 0).

Resultater af disse beregninger er vist i Tabel 5-3.

Tabel 5-3 Resulterende koncentrationer i Usserød Å, uden hensyntagen til IFFK.

Stof	$Q_{udløb}$ l/s	$C_{udløb}$ µg/l	$Q_{vandløb}$ l/s	$C_{vandløb}$ µg/l	C_{res} µg/l	MKK µg/l
Sølv	0,5599	0,14	299	0	0,00026	0,027
Benz(a)anthracen	0,5599	0,0075	299	0	0,00001	0,0005
Benz(a)pyren	0,5599	0,0002	299	0	0,0000004	0,00017
dibenz(ah)anthracen	0,5599	0,0018	299	0	0,0000033	0,0014
Pyren	0,5599	0,0550	299	0	0,00010	0,0023
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,5599	0,9000	299	0	0,00168	0,48
Bisphenol A	0,5599	0,790	299	0	0,00148	0,1

På baggrund af disse beregninger medfører ingen af de udledte stoffer i sig selv overskridelser af miljøkvalitetskravet ved udledning til Usserød Å.

For beregningen af koncentrationsstigningen af stofferne i forhold til de gældende, generelle miljøkvalitetskrav (punkt 2), vurderes om den resulterende koncentration, med inddragelse af IFFK, medfører en overskridelse på mere end 5% af miljøkvalitetskravet. Beregningerne heraf er vist i Tabel 5-4.

Confidential

Tabel 5-4 Resulterende koncentrationer i Usserød Å. Resulterende koncentrationer højere end 5% af MKK markeret med rød.

Stof	$Q_{udløb}$ l/s	$C_{udløb}$ µg/l	$Q_{vandløb}$ l/s	$C_{vandløb}$ µg/l	C_{res} µg/l	Stigning i % af MKK µg/l	MKK µg/l	IFFK + 5% af MKK µg/l
Sølv	0,5599	0,1399	299	7,50	7,50	-51,01%	0,027	7,501
Benz(a)anthracen	0,5599	0,0075	299	0,01	0,015	-2,81%	0,0005	0,015
Benz(a)pyren	0,5599	0,0002	299	0,01	0,015	-16,29%	0,00017	0,015
dibenz(ah)anthracen	0,5599	0,0018	299	0,01	0,015	-1,77%	0,0014	0,015
Pyren	0,5599	0,0550	299	0,01	0,015	3,25%	0,0023	0,015
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,5599	0,9000	299	0,12	0,122	0,30%	0,48	0,146
Bisphenol A	0,5599	0,7900	299	0,03	0,029	1,42%	0,1	0,034

Som det fremgår af Tabel 5-5, medfører de resulterende koncentrationer ikke koncentrationsstigninger over 5% af det gældende MKK, hvor den største stigning ses for pyren med en stigning på 3,25% af MKK.

Beregningerne af, hvorvidt udledning af stoffer vil medføre en målbar stigning i recipienten (punkt 3), er koncentrationsstigningen som følge af udledningen sammenholdt med MKK for de pågældende stoffer, hvor det vurderes hvorvidt stigningen vurderes ift. antal af betydende cifre i stoffets MKK. Beregningerne er vist i Tabel 5-5.

Tabel 5-5 Resulterende koncentrationsstigninger sammenlignet med detektionsgrænser på analyser for pågældende stoffer.

Stof	$C_{vandløb}$ µg/l	C_{res} µg/l	MKK µg/l	Koncentrations-stigning µg/l	Detektionsgrænse µg/l
Sølv	7,500	7,486	0,027	-0,014	5 (50) *
Benz(a)anthracen	0,0150	0,0150	0,0005	-0,00001	0,01
Benz(a)pyren	0,0150	0,0150	0,00017	-0,00003	0,01
dibenz(ah)anthracen	0,015	0,0150	0,0014	-0,00002	0,01
Pyren	0,0150	0,0151	0,0023	0,00007	0,01
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,12	0,12	0,48	0,00146	0,1
Bisphenol A	0,03	0,03	0,1	0,0014	0,01

Det fremgår at de resulterende koncentrationer efter udledning af sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren og dibenz(ah)antracen er lavere end de IFFK, eftersom de udledte koncentrationer er lavere end IFFK. For DEHA og Bisphenol A kan der ikke påvises en koncentrationsstigning, når der vurderes i forhold til den sidste betydende ciffer i hvert stofs MKK. For pyren ses der en lille stigning, fra 0,0150 til 0,0151 µg/l, mod MKK for pyren på 0,0023 µg/l. Det noteres dog her at stigningen er en faktor 100 under detektionsgrænsen for pyren, hvorfor en eventuel stigning ikke vil være målbar. Desuden er der i målingerne til beregning af IFFK ikke observeret indhold af pyren over detektionsgrænsen. Disse måleresultater skal, jf. /1/, indgå i beregningerne af IFFK med halvdelen af kvantifikationsgrænsen, men det kan reelt ikke kvalificeres, hvorvidt der er tale om en overskridelse af MKK.

5.2 Påvirkninger af Nive Å

Da der anvendes samme IFFK ved beregning af påvirkning af Nive Å, vil en overholdelse af miljøkvalitetskravene i Usserød nødvendigvis medføre en overholdelse af miljøkvalitetskravene i Nive Å, da den eneste parameter der ændres, er vandføringen. Vandføringen i Nive Å er estimeret til 926 l/s, mod 299 l/s i Usserød Å, hvilket betyder en større fortynding i Nive Å med lavere resulterende koncentrationer til følge.

Pba. resultaterne for udledningen af pyren til Usserød Å er det undersøgt hvor vidt udledningen af pyren vil medføre en målbar koncentrationsstigning i Nive Å. Resultaterne er vist i Tabel 5-6.

Tabel 5-6 Resulterende koncentrationsstigning af pyren i Nive Å.

Stof	$C_{vandløb}$	C_{res}	MKK	Koncentrations-stigning	Detektionsgrænser
	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l
Pyren	0,0150	0,0150	0,0023	0,00002	0,01

Som det fremgår af Tabel 5-6, er koncentrationsstigningen af pyren i Nive Å ikke målbar, når man tager højde for antallet af betydende cifre i MKK.

Confidential

5.3 Påvirkning af Øresund

Resulterende koncentrationer af udledte stoffer ved mundingen af Nive Å til Øresund er beregnet og vist i Tabel 5-7.

Det ses at de resulterende koncentrationer af barium, kobber, kobolt, kviksølv, vanadium, DBP, DEHP og nonylphenoler alle er under de gældende miljøkvalitetskrav for andet overfladevand, i mundingen af Nive Å til Øresund. De resulterende koncentrationer af sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren, dibenz(ah)anthracen, pyren, DEHA og bisphenol A overskrider alle

Tabel 5-7 Resulterende koncentrationer ved mundingen af Nive Å til Øresund. Resulterende koncentrationer over MKK er markeret med rød. Stoffer som udledes i koncentrationer lavere end de IFFK med markeret med blå.

Stof	$Q_{udløb}$ l/s	$C_{udløb}$ µg/l	$Q_{vandløb}$ l/s	C_{marin} µg/l	C_{res} µg/l	MKK µg/l	Detektionsgrænse µg/l
Barium	0,5599	81	934	15,032	15,071	55,8	1
Kobber	0,5599	3,12	934	0,932	0,933	1,48	0,5
Kviksølv	0,5599	0,1	934	0,006	0,006	0,07*	0,001
Sølv	0,5599	0,14	934	1,100	1,099	0,21	1
Vanadium	0,5599	15,82	934	2,000	2,008	4,1	2
Zink	0,5599	10,18	934	4,038	4,042	8,8	2
Benz(a)anthracen	0,5599	0,007	934	0,0150	0,0150	0,0005	0,01
Benz(a)pyren	0,5599	0,0002	934	0,0143	0,0143	0,0002	0,01
Dibenz(ah)anthracen	0,5599	0,0018	934	0,0150	0,0150	0,0014	0,01
Pyren	0,5599	0,055	934	0,0150	0,0150	0,0023	0,01
Dibuthylphthalat (DBP)	0,5599	0,75	934	0,098	0,098	0,23	0,1
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	0,5599	22,0	934	0,351	0,364	1,3	0,1
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,5599	0,90	934	0,110	0,110	0,05	0,1
Bisphenol A	0,5599	0,79	934	0,016	0,016	0,01	0,01
Nonylphenoler	0,5599	2,90	934	0,071	0,073	0,3	0,1

* Der er ikke formuleret et generelt kvalitetskrav for kviksølv, hvorfor maksimumkravet anvendes.

Som det fremgår af Tabel 5-7, er de resulterende koncentrationer af barium, kobber, kviksølv, vanadium, zink, DBP, DEHP og nonylphenoler under de generelle miljøkvalitetskrav.

For sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren og dibenz(ah)anthracen gælder det, at de udledte stofkoncentrationer er lavere end de IFFK, hvorfor der reelt set vil ske en fortynding ved udledning af renset vejvand igennem regnvandsbassinet.

For sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren, dibenz(ah)anthracen, pyren, DEHA og bisphenol A gælder det at IFFK overskrider de gældende MKK. Jf. /4/, FAQ #43, gælder det i disse tilfælde at det skal sikres at udledningen af disse stoffer med sikkerhed ikke påvirker opfyldelse af miljøkvalitetskravet. Proceduren for dette indeholder tre kriterier, der alle skal være opfyldt for at et stof kan udledes i den vurderede koncentration.

1. Udledningen må i sig selv ikke udgøre en væsentlig kilde. Dvs. udledningen i sig selv (uden inddragelse af den i forvejen forekommende koncentration) må ikke medføre overskridelse af miljøkvalitetskravet
2. Udledningen skal sikres at medføre en koncentrationsstigning på mindst muligt og højst 5% af stoffets generelle miljøkvalitetskrav
3. Udledningen skal sikres ikke at medføre en målbar koncentrationsstigning i et repræsentativt målepunkt.

For beregning af, om udledningen i sig selv medfører forringelse af vandområdet (trin 1), foretages beregninger af resulterende koncentrationer, uden hensyntagen til IFFK i recipienten (IFFK = 0). Resultater er vist i Tabel 5-8.

Tabel 5-8 Resulterende koncentrationer i ved udløb til Øresund, uden hensyntagen til IFFK.

Stof	$Q_{udløb}$ l/s	$C_{udløb}$ µg/l	$Q_{vandløb}$ l/s	$C_{Øresund}$ µg/l	C_{res} µg/l	MKK µg/l
Sølv	0,5599	0,13988	934	0	0,0000838	0,21
Benz(a)anthracen	0,5599	0,0075	934	0	0,0000045	0,0005
Benz(a)pyren	0,5599	0,0002	934	0	0,0000001	0,00017
Dibenz(ah)anthracen	0,5599	0,00175	934	0	0,0000010	0,0014
Pyren	0,5599	0,055	934	0	0,0000330	0,0023
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,5599	0,9	934	0	0,0005394	0,048
Bisphenol A	0,5599	0,79	934	0	0,0004734	0,01

På baggrund af disse beregninger medfører ingen af de udledte stoffer i sig selv overskridelser af MKK i Øresund ved udledning til Usserød Å.

For beregningen af koncentrationsstigningen af stofferne i forhold til de gældende, generelle miljøkvalitetskrav, vurderes om den resulterende koncentration, med inddragelse af IFFK, medfører en overskridelse på mere end 5% af miljøkvalitetskravet. Beregningerne heraf er vist i Tabel 5-9.

Confidential

Tabel 5-9 Resulterende koncentrationer i ved udløb til Øresund. Resulterende koncentrationer højere end IFFK + 5% af MKK markeret med rød.

Stof	$Q_{udløb}$ l/s	$C_{udløb}$ µg/l	$Q_{vandløb}$ l/s	$C_{vandløb}$ µg/l	C_{res} µg/l	Stigning i % af MKK µg/l	MKK µg/l	IFFK + 5% af IFFK µg/l
Sølv	0,5599	0,13988	934	1,100	1,099	-0,27%	0,21	1,111
Benz(a)anthracen	0,5599	0,0075	934	0,015	0,015	-0,90%	0,0005	0,015
Benz(a)pyren	0,5599	0,0002	934	0,014	0,014	-4,98%	0,00017	0,014
Dibenz(ah)anthracen	0,5599	0,00175	934	0,015	0,015	-0,57%	0,0014	0,015
Pyren	0,5599	0,055	934	0,015	0,015	1,04%	0,0023	0,015
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,5599	0,9	934	0,110	0,110	0,99%	0,048	0,112
Bisphenol A	0,5599	0,79	934	0,016	0,016	4,64%	0,01	0,016

Som det fremgår af Tabel 5-9, sker der for ingen af stofferne en koncentrationsstigning på mere en 5% af MKK. For sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren og dibenz(ah)anthracen medfører udledningen en reduktion i koncentrationer, eftersom udledningen sker i lavere koncentrationer end de IFFK. For pyren, DEHA og bisphenol A sker der en stigning på hhv. 1,04%, 0,99% og 4,64%, altså under den maksimalt tilladte koncentrationsstigning på 5% af MKK.

Beregningerne af, hvorvidt udledning af stoffer vil medføre en målbar stigning i recipienten (punkt 3), er koncentrationsstigningen som følge af udledningen sammenholdt med MKK for de pågældende stoffer, hvor det vurderes hvorvidt stigningen vurderes ift. antal af betydende cifre i stoffets MKK.

Beregningerne er vist i Tabel 5-10.

Tabel 5-10 Resulterende koncentrationsstigninger ved udløb til Øresund, sammenlignet med MKK og detektionsgrænser på analyser for pågældende stoffer.

Stof	$C_{vandløb}$ µg/l	C_{res} µg/l	MKK µg/l	Koncentrations-stigning µg/l	Detektions-grænser µg/l
Sølv	1,10	1,10	0,21	-0,0006	1
Benz(a)anthracen	0,0150	0,0150	0,0005	-0,000004	0,01
Benz(a)pyren	0,01434	0,01433	0,00017	-0,00001	0,01
Dibenz(ah)anthracen	0,0150	0,0150	0,0014	-0,00001	0,01
Pyren	0,0150	0,0150	0,0023	0,00002	0,01
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,110	0,110	0,048	0,0005	0,1
Bisphenol A	0,02	0,02	0,01	0,0005	0,01

For ingen af stofferne sker der målbare koncentrationsstigninger, når man tager højde for antallet af betydende cifre i MKK, hvor der for sølv, benz(a)anthracen, benz(a)pyren og dibenz(ah)antracen, sker fald i koncentrationer pba. lavere udløbskoncentrationer end IFFK.

6. Påvirkninger af sediment

Det er konservativt valgt at vurdere sedimentpåvirkning for alle stoffer som vurderes relevante for udledningen af vejvand, selvom dette ikke nødvendigvis er tilfældet for alle stoffer i udledningen. Dette giver således et billede at et *worst case scenarie* ved udledningen af vejvand gennem regnvandsbassinet.

6.1 I forvejen forekommende koncentrationer i sediment

Til vurdering af de IFFK i sediment i Usserød Å er der for alle stofferne indhentet data fra Kemidata /10/. Det er som udgangspunkt søgt at hente data for IFFK i sediment i Usserød og Nive Å, med data fra efter 2015. For stoffer hvor der ikke har været tilgængelige data for Usserød og Nive Å fra efter 2015, er tidsintervallet for måleresultater udvidet til senest tilgængelige data. Desuden er undersøgelsesområdet gradvist øget til først at dække vandløb i Nordsjælland, siden Sjælland for til sidst at anvende data fra hele Danmark, såfremt der ikke har været andre tilgængelige data. Oprindelsen for måleresultater brugt til beregning af IFFK kan ses i Bilag 2.
Beregnede IFFK er vist i Tabel 6-1.

Confidential

Tabel 6-1 Beregnede IFFK for sediment i Usserød Å. Overskridelser af gældende miljøkvalitetskrav er vist med rød. For enkelte stoffer er der ikke formuleret et miljøkvalitetskrav, hvorfor enten miljøkvalitetskriterier for sediment eller PNEC-værdier er anvendt. Se Bilag 1 for uddybning.

Stof	Antal prøver	Tidsperiode	I forvejen forekommende koncentration	Detektionsgrænse	Miljøkvalitetskrav indlandsvand
			mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Arsen	11	2016 - 2022	7,59	0,2	70,5
Barium	5	2022	172	1	1378
Bly	7	2022	29,90	1	163
Cadmium	7	2022	0,27	0,02	2,3
Chrom	7	2022	7,71	1	9,2
Kobber	7	2022	104,54	1	87
Kviksølv	23	2011 - 2022	0,19	0,01	9,3
Nikkel	7	2022	12,29	0,5	15
Sølv	5	2022	0,23	0,15	438,13
Vanadium	5	2022	25,20	0,3	23,60
Zink	7	2022	77,29	3	146,9
Acenaphthen	3	2013 - 2025	0,01	0,001	0,48
Antracen	3	2013 - 2025	0,08	0,001	0,02
Benz(a)anthracen	3	2013 - 2025	0,12	0,002	0,32
Benz(a)pyren	10	2013 - 2025	0,07	0,01	0,01
Benz(bjk)flouranthen	Ingen IFFK	-	Ingen IFFK	-	0,68
Benz(ghi)perylen	3	2013 - 2025	0,20	0,001	0,42
Chrysen	Ingen IFFK	-	Ingen IFFK	-	231
Dibenz(ah)anthracen	10	2013 - 2025	0,03	0,010	63,4
Fluoranthen	10	2013 - 2025	0,15	0,010	3,49
Fluoren	3	2013 - 2025	0,01	0,001	2,83
Indeno(1,2,3-cd)pyren	10	2013 - 2025	0,06	0,01	0,42
Naphtalen	1	2025	0,005	0,001	0,14

Confidential

- Udledning af vejvand fra ombygning af rundkørsel

Stof	Antal prøver	Tidsperiode	I forvejen forekommende koncentration	Detektionsgrænse	Miljøkvalitetskrav indlandsvand
			mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Phenanthren	3	2013 - 2025	0,15	0,001	0,39
Pyren	3	2013 - 2025	0,51	0,003	0,84
Dibuthylphthalat (DBP)	3	2016 - 2017	0,09	0,1	1,9
Benzylbuthylphthalat (BBP)	3	2016 - 2017	0,02	0,02	4
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	2	2013	1,60	0,01	5,28
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	8	2011 - 2017	0,06	0,1	18,72
Bisphenol A	3	2013 - 2025	0,04	0,01	1,2
Nonylphenoler	3	2013 - 2025	0,26	0,1	1,25
Lineære alkylbenzensulphonater (LAS)	Ingen IFFK	-	Ingen IFFK	-	18


Det ses af Tabel 6-1 at IFFK af kobber, vanadium, antracen og benz(a)pyren i Usserød Å overskrider MKK. Der er ikke fundet målinger af benz(bjk)fluoranthen, chrysen eller lineære alkylbenzensulphonater (LAS).

Confidential

6.2 Resulterende koncentrationer i sediment

Beregningen af resulterende koncentrationer af stoffer i sediment er fortaget efter Miljøstyrelsens vejledning om beregning af koncentrationsstigninger i sediment (/4/, FAQ #44). Her antages det konservativt at alt stof i udledningen vil sedimentere, med en jævn fordeling over bunden på et afgrænset areal med en påvirket sedimentdybde på 5 cm.

Sedimentationen forventes at kunne ske i hele vandområdets længde. Her der det konservativt valgt at regne på sedimentation i den første del af vandløbet, en længde på ca. 1.000 m.



Figur 6-1 Vandområde o8581_y nedstrøms udledningen fra regnvandsbassinet, hvor der forventes at kunne ske ophobning af stoffer i sediment, i alt ca. 1.000 m er markeret med rødstiplet linje. Udledningspunkt fra regnvandsbassin er vist med gul prik.

For stoffer, hvor der ikke har været muligt at beregne IFFK, er det antaget at koncentrationen af stoffet overskrider MKK for sediment, hvorfor MKK anvendes til IFFK.

For vurdering af de årligt udledte stofmængder anvendes, på baggrund af data fra DMI, en gennemsnitlig årsnedbør i Danmark på 780 mm og en årsmiddelfordampning på 600 mm. Dette svarer

til en nedbørsmængde på 180 mm eller 1.800 m^3/ha, som afledes via bassinet.

Parametre anvendt til beregning af resulterende koncentrationer i sediment er angivet i Tabel 6-2:

Tabel 6-2 Parametre til beregning af koncentrationer i sediment

Parameter	Enhed	Udløb til Usserød Å
Opland	Red. ha.	0,5599
Nettonedbør	mm	180
Vandmængde	m^3/år	1.008
Massefylde af sediment	kg/m^3	1.500
Tørstofprocent	%	0,65
Påvirket længde	m	1.000
Påvirket bredde*	m	6
Påvirket dybde	m	0,05

* Bredde baseret på informationer fra Scalgo live /7/.

Beregnede resulterende koncentrationer i sediment er vist i Tabel 6-3.

Tabel 6-3 Resulterende koncentrationer i sediment ved udløb til Usserød Å. Overskridelser af MKK er markeret med rød. For stoffer hvor der ikke er fundet IFFK, er MKK anvendt og disse værdier er markeret med fed.

Stof	Koncentration i udledt vand		IFFK	Beregnet koncentrations-stigning pr år	Resulterende koncentration i sediment	Sediment MKK	Detektions-grænse
	µg/l	kg/l	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS
Arsen	0,035	3,50E-11	7,59	0,000	7,59	70,5	0,2
Barium	81	8,10E-08	172,00	0,349	172,35	1378	1
Bly	0,2015	2,02E-10	29,90	0,001	29,90	163	1
Cadmium	0,107525	1,08E-10	0,27	0,000	0,27	2,3	0,02
Chrom	0,224	2,24E-10	7,71	0,001	7,72	9,2	1
Kobber	3,1155	3,12E-09	104,54	0,013	104,56	87	1
Kviksølv	0,07	7,00E-11	0,19	0,000	0,19	9,3	0,01
Nikkel	0,6715	6,72E-10	12,29	0,003	12,29	15	0,5
Sølv	0,125085	1,25E-10	0,23	0,001	0,23	438,13	0,2
Vanadium	8,497	8,50E-09	25,20	0,037	25,24	23,6	0,3
Zink	10,1775	1,02E-08	77,29	0,044	77,33	146,9	3,0
Acenaphthen	0,00025	2,50E-13	0,01	0,000	0,01	0,48	0,001
Antracen	0,006	6,00E-12	0,08	0,000	0,08	0,024	0,001
Benz(a)anthracen	0,0075	7,50E-12	0,12	0,000	0,12	0,32	0,002
Benz(a)pyren	0,0002	2,00E-13	0,07	0,000	0,07	0,007	0,01
Benz(bjk)flouranthen	0,0175	1,75E-11	**0,68**	0,000	0,68	0,677	-
Benz(ghi)perylen	0,00035	3,50E-13	0,20	0,000	0,20	0,42	0,001
Chrysen	0,026	2,60E-11	**231**	0,000	231	231	-
Dibenz(ah)anthracen	0,00175	1,75E-12	0,03	0,000	0,03	63,4	0,01
Fluoranthen	0,00065	6,50E-13	0,15	0,000	0,15	3,485	0,01
Fluoren	0,00025	2,50E-13	0,01	0,000	0,01	2,83	0,001
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,0003	3,00E-13	0,06	0,000	0,06	0,42	0,01
Naphtalen	0,00035	3,50E-13	0,00	0,000	0,00	0,138	0,001
Phenanthren	0,0005	5,00E-13	0,15	0,000	0,15	0,39	0,001
Pyren	0,055	5,50E-11	0,51	0,000	0,51	0,84	0,003
Dibuthylphthalat (DBP)	0,45	4,50E-10	0,09	0,002	0,09	1,9	0,1
Benzylbuthylphthalat (BBP)	0,18	1,80E-10	0,02	0,001	0,02	4	0,02
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	13,2	1,32E-08	1,60	0,057	1,66	5,28	0,01
Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	0,54	5,40E-10	0,06	0,002	0,06	18,72	0,1
Bisphenol A	0,79	7,90E-10	0,04	0,003	0,04	1,2	0,01
Nonylphenoler	2,9	2,90E-09	0,26	0,012	0,28	1,25	0,1
Lineære alkylbenzensulphonater (LAS)	1,2	1,20E-09	**18,00**	0,005	18,01	18	-

Det fremgår af Tabel 6-3, at de resulterende koncentrationer af kobber, vanadium, antracen og benz(a)pyren, benz(bjk)fluoranthen, chrysen og LAS overskrider MKK i recipienten, mens de resulterende koncentrationer af de resterende stoffer er under MKK.
Fælles for alle stoffer, hvor den resulterende koncentration overskrider MKK, er at det gælder, at deres IFFK i sediment også overskrider MKK. Derfor gælder det, jf. /4/, FAQ #43, i disse tilfælde at udledningen ikke i sig selv må medføre en målbar stigning i sediment, og maksimalt 1% af MKK for sediment. Beregningerne for disse stoffer er vist i Tabel 6-4.

Tabel 6-4 Resulterende koncentrationer for stoffer hvor IFFK overskrider MKK samt stoffer hvor der ikke er beregnet IFFK.

Stof	IFFK	Beregnet koncentrations-stigning i sediment pr år	Resulterende koncentration i sediment	Sediment MKK	Detektions-grænse	Stigning i % af MKK
	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	mg/kg TS	%
Kobber	105	0,013	105	87	1	0,02%
Vanadium	25,2	0,037	25,2	23,6	0,3	0,16%
Antracen	0,075	0,000026	0,075	0,024	0,001	0,11%
Benz(a)pyren	0,068	0,000001	0,068	0,007	0,01	0,01%
Benz(bjk)flouranthen	**0,677**	0,000075	0,677	0,677	-	0,01%
Chrysen	**231**	0,000112	231	231	-	0,00005%
Lineære alkylbenzensulphonater (LAS)	**18**	0,005168	18	18	-	0,03%

Som det fremgår af Tabel 6-4 ligger alle koncentrationsstigninger under den maksimalt tilladte koncentrationsstigning på 1% af MKK, hvor den største koncentrationsstigning ses for vanadium, hvilket medfører en stigning på 0,16% af MKK. For alle disse stoffer gælder det desuden at den årlige koncentrationsstigning ikke er målbar, når man tager højde for antallet af betydende cifre i miljøkvalitetskravet, ligesom koncentrationsstigningen ligger under detektionsgrænsen.

På denne baggrund vurderes det, at udledningen af stoffer fra regnvandsbassinet ikke vil hindre målopfyldelse af miljøkvalitetskravet for sediment.

7. Sammenfatning

Der er foretaget beregninger af henholdsvis de resulterende koncentrationer i modtagende vandområder og resulterende koncentrationer i sediment i vandområderne, som følge af udledning af stoffer i forbindelse med ombygningen af den eksisterende rundkørsel ved Hørsholm C.

Udledningen af vand fra regnvandsbassinet, der afvander vejbanen i den nye rundkørsel, udledes til vandområdet Usserød Å. Usserød Å har sammenløb med Nive Å, hvorefter udledningen ender i det Nordlige Øresund. Den økologiske tilstand af alle vandområder er vurderet at være *ikke-god.* Den kemiske tilstand for den første del af Usserød Å, samt Nive Å er vurderet at være *god,* mens resten af vandområderne er i *ikke-god* kemisk tilstand.

Beregningerne er blevet foretaget for en række stoffer, som forventes at overskride de gældende miljøkvalitetskrav i udledningen.

Der er blevet beregnet i forvejen forekommende koncentrationer i de tilstødende vandområder for alle relevante stoffer, hvor koncentrationerne af kviksølv og sølv samt PAH'er er blevet fundet at overskride de gældende miljøkvalitetskrav i forvejen i Usserød og Nive Å.
Ved beregning af de resulterende koncentrationer i Usserød Å og Nive Å ses det dog, at ingen af de relevante stoffer i udledningen hverken i sig selv vil medføre en overskridelse af MKK. For flere af stofferne resulterer udledningen af stoffer fra regnvandsbassinet en nedgang i koncentrationer, eftersom de udledte koncentrationer er lavere end de i forvejen forekommende koncentrationer. For de stoffer, hvor de udledte koncentrationer er højere end de i forvejen forekommende koncentrationer, er koncentrationsstigningen mellem 0,3% og 3,25% af miljøkvalitetskravet for det pågældende stof, og dermed under den maksimalt tilladte koncentrationsstigning på 5%.

Overordnet set viser beregningerne at udledningen af stoffer ikke vil medføre en målbar koncentrationsstigning, hvor den eneste undtagelse er pyren, hvor der er beregnet en koncentrationsstigning fra 0,0150 µg/l til 0,0151 µg/l. Denne stigning er en faktor 100 under detektionsgrænsen for pyren. Desuden viser måleresultaterne af pyren, anvendt til beregning af i forvejen forekommende koncentrationer, at pyren ikke er målt i koncentrationer over detektionsgrænsen. På den baggrund kan det ikke kvalificeres, hvorvidt miljøkvalitetskravet for pyren er overskredet i forvejen. Eftersom udledningen af pyren ikke i sig selv vil medføre en overskridelse af miljøkvalitetskravet i Usserød Å, og koncentrationsstigningen er så langt under detektionsgrænsen, ligesom koncentrationsstigningen af pyren i Nive Å ikke er målbar, vurderes udledningen af pyren, ikke at være til hinder for målopfyldelsen i Usserød Å og Nive Å.

I Øresund viser beregninger af i forvejen forekommende koncentrationer overskridelser af de gældende miljøkvalitetskrav for sølv, PAH'er, Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA) og Bisphenol A.
Beregningerne af de resulterende koncentrationer i det Nordlige Øresund, viser at ingen af de stoffer som hvor de i forvejen forekommende koncentrationer ikke er overskredet i forvejen vil medføre overskridelser af miljøkvalitetskravet for andet overfladevand. For de stoffer, hvor de i forvejen forekommende koncentrationer overskrider de gældende miljøkvalitetskrav, er det ved beregninger vist at udledningen i sig selv ikke medfører overskridelse af de respektive stoffers miljøkvalitetskrav. Derudover er de resulterende koncentrationsstigninger er ikke målbare, og på maksimalt 4,64% af miljøkvalitetskravet for det pågældende stof (for bisphenol A), altså under den maksimalt tilladte koncentrationsstigning på 5% af miljøkvalitetskravet.

Confidential

Beregning af resulterende koncentrationer i sediment i Usserød Å blev beregnet for alle stoffer som forventes at forekomme i udledning af renset vejvand gennem regnvandsbassinet. For alle stoffer, hvor den i forvejen forekommende koncentration er under de gældende miljøkvalitetskrav, er de resulterende koncentrationer i sediment beregnet af være under de gældende miljøkvalitetskrav.
For sediment ligger de i forvejen forekommende koncentrationer af kobber, vanadium, antracen, benz(a)pyren, chrysen og Lineære alkylbenzensulphonater (LAS) over de gældende miljøkvalitetskrav for sediment. De beregnede resulterende koncentrationer af disse stoffer er ikke målbar, og ligger under 1% af miljøkvalitetskravet. Dermed vurderes det, at udledningen ikke vil være til hinder for opfyldelse af miljøkvalitetskravene for sediment i Usserød Å.

Samlet set vurderes det, at udledning af renset vejvand i regnvandsbassinet ved ombygningen af rundkørslen ikke medfører en forringelse og ikke er til hinder for målopfyldelsen i de berørte vandområder, Usserød Å, Nive Å samt det Nordlige Øresund.

Confidential

8. Referencer

/1/ Miljøstyrelsen. 2023. *Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplanerne 2021-2027*. URL = https://edit.mst.dk/media/afanmqfw/retningslinjer-for-udarbejdelse-af-vp3.pdf
/2/ Danmarks Miljøundersøgelser. 2000. Afstrømningsforhold i danske vandløb. URL = https://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr340_bilag.pdf
/3/ Vurdering af relevante stoffer i vejvand, E20. Rambøll 2024
/4/ Miljøstyrelsen (2024). Vejledning til bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til overfladevand og havområder med ofte stillede spørgsmål og svar, offentliggjort 11. marts 2024.
/5/ DMU. 2000. Afstrømningsforhold i danske vandløb. URL = https://www2.dmu.dk/1_viden/2_publikationer/3_fagrapporter/rapporter/fr340_bilag.pdf
/6/ MiljøGIS for genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027. URL = https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=vandrammedirektiv3genbesoeg2024. Besøgt 01-09-2025.
/7/ Scalgo.com. Oplande for vandområder. URL = https://scalgo.com/live/denmark?res=25.6&ll=12.533734%2C55.888419&lrs=datafordeler_aerial%2Cdenmark%3A25832%3Acurrent%3Arain%3Aflooded-edgeflow-dfs%3Adhm2015%3Boption%3Drenderdownstream%3Dtrue&query=12.477429%2C55.877681&tool=watershed&watershed=12.477094%2C55.877950. Besøgt 09-09-2025.
/8/ Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand – BEK nr. 796 af 13/06/2023.
/9/ WFD. Rivers & Lakes - Metal Bioavailability Assessment Tool (M-BAT). URL = https://www.wfduk.org/resources/rivers-lakes-metal-bioavailability-assessment-tool-m-bat. Besøgt 09-09-2025.
/10/ Danmarks Miljøportal (2025). Kemidata. URL = https://kemidata.miljoeportal.dk/. Besøgt 09-09-2025.
/11/ WSP (2024). Miljøfarlige stoffer I vejvand.
/12/ Miljøstyrelsen (2022). Typetal for miljøfarlige forurenende stoffer i regnbetingede udledninger./12/
/13/ Vollertsen et al (2012). Våde bassiner til rensning af separat regnvand. Baggrundsrapport.
/14/ Vandplandata.dk (2026). Tilstandsvurdering for USSERØD Å DKRIVER5267. URL: https://vandplandata.dk/vp3_2endelig2025/vandomraade/vandloeb/DKRIVER5267. Besøgt d. 09-02-2026.
/15/ DHI. 2025. RegnKvalitet v2.1. https://www.regnvandskvalitet.dk/#home

BILAG 1
RELEVANTE STOFFER I VEJVAND, KONCENTRATIONER I UDLEDT VAND OG MILJØKVALITETSKRAV

Bilag 1 RELEVANTE STOFFER I VEJVAND, KONCENTRATIONER I UDLEDT VAND OG MILJØKVALITETSKRAV

							MKK Indlandsvand		MKK andet overfladevand		MKK sediment	
Stofgruppe	Stof	Indløbskoncentration til bassin	Nedre rensegrad	Øvre rensegrad	Udløbskoncentration (gennemsnit)	Bemærkning	Generelt	Maks	Generelt	Maks	Indlandsvand	Andet overfladevand
Enhed		mg/l	%	%								
Næringsstoffer	Fosfor	0,2	72%		0,1							
	Kvælstof	2,3	42%		1,3							
	Suspenderet stof	141	80%		28,2							
	BOD	8,7	34%		5,7							
Vejsalt	Chlorid	-										
	Enhed	µg/l	%	%	µg/l		µg/l	µg/l			mg/kg TS	
Metaller	Arsen	0,7	95%	95%	0,03	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	4,6	43	1,6	2,1	70,5	
	Barium	81	0%	0%	**81,00**	Konc: /11/	69	145	55,8	145	1378	
	Bly	0,62	68%	68%	0,20	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	1,2	14	1,3	14	163	163
	Cadmium	0,23	53%	53%	0,108	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,25	1,5	0,2	1,5	2,3	3,8
	Chrom	1,4	84%	84%	0,22	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	2,8	5,7	2,8	85,3	9,2	9,2
	Kobber	6,7	54%	54%	**3,12**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	1,48	2,48	1,48	2,48	87	
	Kviksølv	0,1	0%	60%	**0,07**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/		0,07		0,07	9,3	
	Nikkel	1,7	61%	61%	0,67	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	4	34	8,6	34	15	6,8
	Sølv	0,269	48%	59%	**0,13**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,027	0,37	0,21	12,01	438,13	
	Vanadium	29,3	46%	96%	**8,50**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	4,1	57,8	4,1	57,8	23,6	
	Zink	23	56%	56%	**10,2**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	9,3	9,9	8,8	9,4	146,9	
PAH'er	Acenaphthen	0,005	95%	95%	0,0003	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	0,15	3,8	3,8	0,76	0,48*	0,048*
	Antracen	0,120	95%	95%	0,0060	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,1	0,1	0,1	0,1	0,024*	0,024*
	Benz(a)anthracen	0,15	95%	95%	**0,0075**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0005	0,1	0,0005	0,01	0,32*	0,03*
	Benz(a)pyren	0,004	95%	95%	**0,0002**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,00017	0,27	0,00017	0,027	0,007*	0,007*
	Benz(bjk)flouranthen	0,350	95%	95%	**0,0175**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		0,017		0,017	0,677	0,0677
	Benz(ghi)perylen	0,007	95%	95%	**0,000**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		0,0082		0,00082	0,42	0,042
	Chrysen	0,520	95%	95%	**0,026**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/					231*	
	Dibenz(ah)anthracen	0,035	95%	95%	**0,002**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0014	0,0180	0,0014	0,01800	63,4	
	Fluoranthen	0,013	95%	95%	0,0006	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0063	0,12	0,0063	0,12	3,485*	3,485*
	Fluoren	0,005	95%	95%	0,0003	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	2,3	21,2	0,23	21,2	2,83	
	Indeno(1,2,3-cd)pyren	0,006	95%	95%	**0,0003**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/		-		-	0,42	0,042
	Naphtalen	0,007	95%	95%	0,000	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	2	130	2	130	0,138*	0,138*
	Phenanthren	0,010	95%	95%	0,0005	Rensegrader: /13/, Konc: /12/	0,94	6,26	0,94	6,26	0,39*	0,39*
	Pyren	1,100	95%	95%	**0,0550**	Rensegrader: /13/, Konc: /11/	0,0023	0,04	0,0023	0,04	0,84*	0,42*
Phtalater	Dibuthylphthalat (DBP)	1,50	50%	90%	0,450	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	2,3	35	0,23	35	1,9	
	Benzylbuthylphthalat (BBP)	0,60	50%	90%	0,180	Rensegrader: /12/, Konc: /12/	7,5	50	0,75	50	4*	0,4*
	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	44,00	50%	90%	**13,200**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	1,3	-	1,3	-	5,28*	0,528*
	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	1,80	50%	90%	**0,540**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,48	6,6	0,048	0,66	18,72*	1,87*
Phenoler	Bisphenol A	1,58	50%	50%	**0,790**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,1	10	0,01	10	1,2	
	Nonylphenoler	5,80	50%	50%	**2,900**	Rensegrader: /12/, Konc: /11/	0,3	2	0,3	2	1,25*	0,125*
Detergenter	Lineære alkylbenzensulphonater (LAS	1,2	0%	0%	1,2	Konc: /12/	54	150	5,4	15	18*	1,8*

Overskridelse af MKK for indlandsvand er markeret med rød skrift

Gælder for biotilgængelig del af stoffet

Den naturlige baggrundskoncentration er tilføjet i skemaet, baseret på datablad for det pågældende stof - alternativt kan den biotilgængelige del af den resulterende koncentration beregnes og sammenlignes med MKK uden tilføjelse af den naturlige baggrundskoncentration

Gælder for Krom VI. Naturlig baggrundskoncentration er tilføjet

Afhænger af vandets hårdhed. Vandet i Usserød Å er klassificeret som hårdt, svarende til klasse 5

Sedimentkvalitetskriterier er anvendt som MKK da der ikke er angivet MKK i BEK nr 1668 af 08/12/2025

PNEC værdier fra ECHAs kemikaliedatabase eller NORMAN ECOTOX anvendes som MKK, da der ikke er angivet MKK i BEK nr 1668 af 08/12/2025 eller angivet sedimentkvalitetskriterier

Jf. BEK nr 1668 af 08/12/2025: *For denne gruppe prioriterede stoffer, polyaromatiske kulbrinter (PAH) (nr. 28), gælder kvalitetskravene for biota og tilsvarende de generelle kvalitetskrav i vand for koncentrationen af benz(a)pyren, hvis toksicitet de er baseret på. Benz(a)pyren kan betragtes som markør for de øvrige PAH'er, og derfor behøver kun benz(a)pyren at blive overvåget med henblik på sammenligning med kvalitetskravet for biota eller de tilsvarende generelle kvalitetskrav i vand.*

Ingen rensegrader fundet. Konservativt antages ingen rensning.

* Fraktionen af organisk stof, foc, skal inddrages. Der er anvendt standardværdien på 5%

BILAG 2
DATA FOR I FORVEJEN FOREKOMMENDE KONCENTRATIONER I USSERØD Å OG TILSTØDENDE VANDOMRÅDER

Confidential

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	35	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	28	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	31	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	26	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	28	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	44	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	38	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	35	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	35	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	22	µg/l	1
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	42	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	37	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	42	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	36	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	33	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	18	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	45	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	36	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	27-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	35	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	56	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	32	µg/l	1
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Barium	=	37	µg/l	1
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Benz(a)pyren	=	0,016	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	=	0,03	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	=	0,07	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Bisphenol A	=	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	=	0,03	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Bisphenol A	=	0,02	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Bisphenol A	=	0,08	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Bisphenol A	=	0,03	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	=	0,02	µg/l	0,01
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-02-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-02-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-03-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-03-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-04-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-04-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	04-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	24-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	05-07-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	21-07-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	18-08-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-09-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	20-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	26-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	30-11-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-12-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	19-12-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	27-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	28-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	11-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	11-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	13-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	30-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	08-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	04-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	04-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-06-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	02-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	11-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-09-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-10-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	23-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	23-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	04-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-03-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	01-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	27-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	30-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	09-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	12-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	26-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	30-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornh	30-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	17-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornh	30-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	16-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornh	01-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornh	05-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	28-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-12-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000156	GRÆSE Å, GRÆSE MØLLEGÅRD	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	25-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1262	32	693585	6193755	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	29-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	16-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	01-07-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	20-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	09-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698093,9998	6193114,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	07-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	27-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	29-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH5308	32	718747	6173759	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1057	32	700053	6150223	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-ROA	32	702750	6179422	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KB	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	=	0,15	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.53.10	32	711218	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	=	0,099	µg/l	0,07
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-FB	32	683052,6789	6180585,283	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1115-RO	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KB	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1588	32	702798	6169337	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-FBA	32	683052,6789	6180585,283	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	24-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	24-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.20.50	32	700584	6136771	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-12-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	18-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	10-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	=	0,23	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	59000142	Vedskølle Å (Kvl.151), V. BILLESBORG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1091	32	702588	6147059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	02-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	15-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST55000492	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	03-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	04-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	651752,9999	6190240,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ340075	32	651889	6161769	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	11-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	09-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	2	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	=	0,074	µg/l	0,07
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	27-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)	<	0,07	µg/l	0,07
Station	44000001	ØRBÆK, BYNKEL (1.275)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	12-10-1998	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0700127	32	609959	6128893	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	9999999
Station	44000001	ØRBÆK, BYNKEL (1.275)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	28-10-1998	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0700127	32	609959	6128893	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	9999999
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	28-10-1998	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	9999999
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	18-01-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,2	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-02-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,4	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-03-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-04-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	16-05-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	19-06-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,6	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-07-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-08-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-09-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	1,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	17-10-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	1,1	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-11-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	05-12-2000	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	16-01-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-02-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	1,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-03-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,6	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	09-04-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-05-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-06-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-07-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-08-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,91	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-09-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	1,3	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	16-10-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-11-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	04-12-2001	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	22-01-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,69	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-02-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-03-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,6	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	09-04-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	1,5	µg/l	0,5

Bilag 2:

Data for i forvejen forekommende koncentrationer (Usserød Å)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-05-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-06-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	09-07-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,58	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-08-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	25-09-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-10-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	8	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	06-11-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-12-2002	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	29-01-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,98	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	19-02-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-03-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	22-04-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-05-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	13	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-06-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-07-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-08-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	09-09-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,66	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-10-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	18-11-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	09-12-2003	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-01-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-02-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	24-03-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	4	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	19-04-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-05-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	21-06-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-07-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	19-08-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-09-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-10-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-11-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	51000026	ELVERDAMSÅEN, V. KRAGEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	13-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1788	32	675801	6168971	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,300000012
Station	52000066	LANGVAD Å, KATTINGEVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1732	32	689443	6173089	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	52000068	LANGVAD Å, STOREMØLLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS733	32	687629	6168502	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	2	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	7	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	58000047	KØGE Å, V. LELLINGE DAMBRUG	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	15-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1039	32	696054	6151362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	52000064	HOVE Å, HOVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	16-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS777	32	701822	6180443	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	52000063	HOVE Å, S. F. GUNDSØGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	16-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS787	32	696941	6180177	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	53000022	SKENSVED Å, NORD FOR HVIDLUNDSEGE	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	16-12-2004	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1721	32	700047	6156331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	18-01-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-02-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-03-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-04-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	2,8	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	18-05-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-06-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-07-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,79	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-08-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-09-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	18-10-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-11-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-12-2005	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	5	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	24-01-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-02-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-03-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-04-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-05-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	19-06-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	11-07-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-08-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,33	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	11-09-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	18-10-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-11-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-12-2006	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	22-09-2011	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	18-10-2011	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-11-2011	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-12-2011	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	17-01-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	09-02-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	09-02-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-02-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-03-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	15-03-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-03-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-04-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	11-04-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-04-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-05-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	15-05-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-05-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	11-06-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	21-06-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	21-06-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	09-07-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	06-08-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-08-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,12	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-08-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-08-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000070	LEDREBORG Å, VED LILLEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS628	32	687102,8451	6166528,353	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	24-09-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	25-09-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	15-10-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	2	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,74	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	16-10-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	13-11-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	2	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	15-11-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	2	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000268	Kogsbølle Bæk, Bynkel	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-12-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707210	32	610196	6128712	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,24	µg/l	0,100000001
Station	52000033	MADEMOSE Å, S FOR TØRSLEV	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	12-12-2012	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1180	32	689889	6187970	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	16-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	13-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	13-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	10-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001

Data for i forvejen forekommende koncentrationer (Usserød Å)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	08-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	28-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	25-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45001257	Sallinge Å, Ryslinge Skulpturpark	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	18-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0152130	32	596877	6122082	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-02-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-02-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-03-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-03-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-04-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-04-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	04-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	24-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,17	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	05-07-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	21-07-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	18-08-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-09-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	20-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	26-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	30-11-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-12-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	19-12-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	13-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	16-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	16-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	27-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	28-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	30-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	06-04-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	25-04-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	08-05-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	08-05-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	17-05-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	07-06-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	26-06-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	11-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	11-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	13-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	16-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	18-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	22-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	28-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	29-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,2	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	29-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	11-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	11-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	11-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	18-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	30-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	30-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	08-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	09-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	22-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	22-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	06-12-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	06-12-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,18	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	06-12-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000173	Vindinge Å, st. 22.10 - NS Ferritslev Ml, Vindinge Å	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	12-12-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602210	32	600291	6130728	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	18-12-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	18-12-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-02-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-02-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	14-02-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	04-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	04-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	18-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,15	µg/l	0,100000001

Bilag 2:

Data for i forvejen forekommende koncentrationer (Usserød Å)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,23	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-05-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-05-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	04-06-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	06-06-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-06-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	02-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	11-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-08-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-08-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,42	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-08-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-09-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-10-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-10-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	14-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	23-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	23-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	04-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	21-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,13	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	30-01-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	04-02-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,16	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-02-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-02-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-02-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-02-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-02-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	13-03-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	13-03-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	19-03-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,16	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-03-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	01-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,15	µg/l	0,150000006
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	15-05-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	15-05-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	15-05-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	28-05-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	17-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	17-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	27-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-07-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-07-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,25	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	17-07-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	31-07-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	31-07-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	14-08-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,24	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	26-08-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-08-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	17-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	17-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	30-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,21	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-10-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-10-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	16-10-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	17-10-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-11-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-11-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-11-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	15-11-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000394	Ørbæk Å, Opstrøms Åsemose Bæk	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	04-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Fyn0700680	32	606972	6126539	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	04-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0602800	32	595406	6130698	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	09-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	12-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-01-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-02-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	10-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	10-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	26-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	26-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	30-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	15-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	15-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	15-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	16-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	21-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	23-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	28-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	30-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	26-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	15-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	17-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	18-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	13-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	13-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	14-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	14-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	15-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	16-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	24-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	25-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	26-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	26-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,2	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	21-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	22-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	24-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	24-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	25-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,28	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	45000838	Pilebækken, Agedrup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	13-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0207310r	32	594078	6143560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	14-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	14-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	15-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	28-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	47000037	STOKKEBÆKKEN, 1.80	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	12-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0900180	32	613751	6116067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	18-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	26-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-12-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	27-01-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	27-01-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	28-01-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698093,9998	6193114,004	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	23-02-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	23-02-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	26-02-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698093,9998	6193114,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000156	GRÆSE Å, GRÆSE MØLLEGÅRD	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	25-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1262	32	693585	6193755	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	29-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	22-04-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-04-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	28-04-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	19-05-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	19-05-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	20-05-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MR7	32	715432,5	6172892	3	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MR6	32	715351,7	6173469,8	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	47	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	34	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,63	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	64	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	68	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	63	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	48	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	37	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	16	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	65	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	54	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	20	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	69	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	56	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	66	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	12	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV36	32	715377	6173496	52	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	61	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	62	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	10	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	35	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	49	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	18	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	57	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	10	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV39	32	715418,4	6173250,6	59	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	55	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	13	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	50	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	11	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	46	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV35	32	715403	6173618	51	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MR5	32	715397	6173904	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV28	32	715384,9	6174057	30	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	17	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	19	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV32	32	715393,8	6173828,4	44	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	58	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	38	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV40	32	715421,3	6173166	60	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV37	32	715408,7	6173403,1	53	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV33	32	715396,6	6173767,2	45	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	67	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	36	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV26	32	715382,4	6174166,2	22	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	70	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	16-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,27	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	01-07-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-07-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-07-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	26-08-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	26-08-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-08-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698060,6	6193067,7	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	20-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,41	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	21-10-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	21-10-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,29	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	21-10-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698093,9998	6193114,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	09-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698093,9998	6193114,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	17-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698056,6667	6193063,1	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	07-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	19-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	24-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	25-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	25-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	26-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH5308	32	718747	6173759	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	26-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	26-01-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	03-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	22-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	22-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	22-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	23-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	23-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	25-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	22-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	22-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	23-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	23-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	24-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,39	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	27-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	29-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	16-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,23	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	17-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	23-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-05-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	08-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	08-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	08-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	08-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	05-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	11-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-07-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	02-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	02-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	08-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	08-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	16-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	22-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	24-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	31-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	31-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	05-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	19-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	27-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH5308	32	718747	6173759	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	27-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	27-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	02-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	02-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	08-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	08-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	17-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH5308	32	718747	6173759	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	23-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000502	Allerup- Højby Skelrende, s. f. Neder Holluf fra cyk	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST10	32	591849	6135352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000887	Sallinge Å, Lombjerg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0151670	32	594397	6121059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000551	Holmebæk (Kongshøj Å), Vej Gislev- Gislev Holme	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	30-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807020	32	602452	6120053	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000648	Hågerup Å, Nedstrøms Kværndrup Renseanlæg	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0167110	32	596144	6114679	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH5308	32	718747	6173759	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-01-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	19-01-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	19-01-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	07-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	22-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	22-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST46_ODE	32	609917	6120577	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	23-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	592347,9999	6139237,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	23-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	592283,9999	6129133,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	23-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	610181,9999	6128710,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	23-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	601134,9999	6129704,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	23-02-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	598683,9999	6141059,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,5	µg/l	0,5
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO/	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1057	32	700053	6150223	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-ROA	32	702750	6179422	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.53.10	32	711218	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KB/	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,53	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,29	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110r	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740r	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220r	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	15-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0157113	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	15-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807065r	32	609896	6120632	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	11-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO/	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1057	32	700053	6150223	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.53.10	32	711218	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.20.50	32	700584	6136771	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	12-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-ROA	32	702750	6179422	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KB/	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	17-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	19-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0157113	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	19-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807065r	32	609896	6120632	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	19-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110r	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	19-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220r	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	19-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-04-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740r	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KB/	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.53.10	32	711218	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1057	32	700053	6150223	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-ROA	32	702750	6179422	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	09-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST48_ROS	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO/	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	10-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	15-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	16-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	16-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	16-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	16-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	16-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	17-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	17-05-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807065	32	609896	6120632	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1115-RO	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-FBA	32	683052,6789	6180585,283	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,17	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1588	32	702798	6169337	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	19-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST46_ODE	32	609917	6120577	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	27-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.20.50	32	700583	6136770	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1057	32	700053	6150223	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1588	32	702798	6169337	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	28-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	29-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,3	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,48	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	04-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	05-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,26	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	05-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	05-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	05-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807065	32	609896	6120632	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	05-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	10-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	25-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST46_ODE	32	609917	6120577	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	25-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	25-07-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	700549,9998	6136773,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	700052,9998	6150223,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	690222,9998	6150319,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	692574,9998	6139296,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	01-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	711217,9998	6137024,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	703341,9998	6179150,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	687309,9998	6167743,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702798,9998	6169362,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	710983,9998	6169598,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	690294,9998	6159874,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	02-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	09-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	610181,9999	6128710,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	10-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	592347,9999	6139237,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	10-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	598683,9999	6141059,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	10-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702730,9998	6179446,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	601134,9999	6129704,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	14-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO/	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-FBA	32	683052,6789	6180585,283	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220r	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110r	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807065r	32	609896	6120632	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740r	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO/	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.20.50	32	700584	6136771	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	711217,9998	6137024,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	25-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	26-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST48_ROS	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	26-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	26-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	26-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	26-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	26-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO/	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	28-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0807065r	32	609896	6120632	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110r	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	03-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220r	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740r	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	04-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.20.50	32	700584	6136771	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	10-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO/	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	11-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	12-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO/	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	16-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	24-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	24-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO/	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.20.50	32	700583	6136770	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_[	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	25-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	26-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	26-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO/	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	26-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	26-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST46_ODE	32	609917	6120577	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	31-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	01-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001205	Hvileholm Mose, Hvileholm Mose	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	09-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	600439,9999	6137149,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,18	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	09-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.20.50	32	700584	6136771	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-ROA	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,27	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-ROA	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	47000521	Fiskebæk, Øksendrup 5 m ops. Fiskebæk Bro	Region Syddanmar	Vandløb	Hundstrup Å n	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST46_ODE	32	609917	6120577	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45001124	Fjellerup Kohave, Gl. Fjellerup	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN45001124	32	599550	6121360	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000043	LINDVED Å, 1.20	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0110125	32	592368	6139233	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	45000586	Geels Å, Geels Kro	Region Syddanmar	Vandløb	Odense Å m.fl	30-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0300740	32	598684	6141059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-12-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000576	Vindinge Å (Broåen), Hovedvej A9	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-12-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607110	32	592284	6129133	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000227	Hellemoseafløbet, Ørbækvej i Ferritslev	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-12-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST0607220	32	601135	6129704	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-01-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	23-01-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	23-01-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	23-01-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-01-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	24-01-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	12-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	13-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	13-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	21-02-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	18-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	19-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	09-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	380	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	10-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	10-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	10-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	17-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	29-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	29-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-04-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	01-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	01-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	01-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	01-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	15-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	21-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	30-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	30-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	30-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	10-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	12-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	25-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,15	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	25-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	26-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Data for i forvejen forekommende koncentrationer (Usserød Å)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	26-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	26-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	10-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.40.30	32	691224	6120269	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO18.11.07	32	695266	6121067	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	24-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	29-07-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	08-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	14-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	28-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.30	32	691208,7635	6120320,959	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	28-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	30-08-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.11.07	32	695261,9646	6121072,806	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000053	FLADSÅ, RETTESTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST19.10.80	32	676648	6118818	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.11.07	32	695261,9646	6121072,806	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.30	32	691208,7635	6120320,959	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000142	Vedskølle Å (Kvl.151), V. BILLESBORG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1091	32	702588	6147059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000300	KROBÆK, HIMMERRIGSDAL	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	02-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.35	32	692165	6118874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	02-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	08-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	08-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000053	FLADSÅ, RETTESTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST19.10.80	32	676648	6118818	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	15-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.30	32	691208,7635	6120320,959	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,26	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	2	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,22	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,26	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.11.07	32	695261,9646	6121072,806	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,13	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,18	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,55	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,13	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,01	µg/l	0,01
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,29	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,55	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		1,9	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,22	µg/l	0,1
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,29	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	16-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,18	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000300	KROBÆK, HIMMERRIGSDAL	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.35	32	692165	6118874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	30-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000053	FLADSÅ, RETTESTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST19.10.80	32	676648	6118818	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000092	KROBÆK, BÆKKESKOVSTRÆDE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.30	32	691208,7635	6120320,959	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000083	ORUP BÆK, T.T., ØST FOR SMEDEVÆNGE	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.11.07	32	695261,9646	6121072,806	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000300	KROBÆK, HIMMERRIGSDAL	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.35	32	692165	6118874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	18-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000021	VINDINGE Å, NS ULLERSLEV RENS. (9.90)	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0600990	32	605957	6134734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,36	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	26-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	26-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	26-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST55000492	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000053	FLADSÅ, RETTESTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST19.10.80	32	676648	6118818	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_[	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_[	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	03-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	04-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000300	KROBÆK, HIMMERRIGSDAL	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST18.40.35	32	692165	6118874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000075	VINDINGE Å, NEDS. SDR. NÆRÅ RENSEANLÆG	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	16-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	595405,9999	6130698,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	3	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	3	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	15-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	15-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	15-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	22-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	22-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	22-01-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,2	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,27	µg/l	0,1
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,95	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,48	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,24	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Prøvetype	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,56	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,28	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,25	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	12-02-2025	2	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,34	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-02-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	651752,9999	6190240,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000604	SLETTEHAVEBÆK,7, NV FOR NAKKEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	690264,9998	6129074,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000812	Troelstrupbækken, Skovholmslund	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	685786,9998	6134330,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000020	FREERSLEV Å, NS DALBY RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	695248,9998	6133564,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	14-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	14-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	23-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	23-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	23-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-04-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	08-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	08-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	08-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	14-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	14-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	22-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ340075	32	651889	6161769	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	1,3	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	11-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	18-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	18-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	25-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	25-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	25-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-07-2025	2	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	10-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	14-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	2	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57001268	Gillesbæk, Badsted	Region Sjælland	Vandløb	Suså	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	686001,9998	6135893,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	697639,9998	6126256,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000042	STENKILDEBÆK,12, VANDMØLLEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	698038,9998	6138284,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000235	SUSÅ, S.f. Rønnede	Region Sjælland	Vandløb	Suså	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	691817,9998	6127064,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,14	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000260	FAKSE Å,1, NS KONGSTED RENSEANLÆG	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	694405,9998	6127097,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000579	Orned bæk, Nordskov	Region Sjælland	Vandløb	Suså	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Faxe komm	https://var	Aktivitetssted	32	687392,9998	6136566,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	21-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,22	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	25-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	25-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	28-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	28-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	29-08-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	=	0,53	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	08-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	09-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	15-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	15-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	15-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	22-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	22-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-10-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	06-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	06-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	06-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	27-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000559	Møllebækken, Engmadegård	Region Sjælland	Vandløb	Suså	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST190095	32	663421	6125042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	54000170	Møllerende / Bjørnebæk, NØ for Krogagergård	Region Sjælland	Vandløb	Kystområde rø	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST280005	32	661580	6122190	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000121	SUSÅ, PINDSOBRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	19-01-2026	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST110015_	32	685215	6131127	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000175	HØM LILLEÅ, RINGSTED MARK	Region Sjælland	Vandløb	Suså	19-01-2026	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150073	32	676143	6144848	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	66000160	Byåen, Nedstrøms Snorrebakken	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	19-01-2026	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST05-03x	32	865020,2331	6121238,1	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000021	RAVNEBÆK, JYDERUP CAMPINGPLADS	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	22-01-2026	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST350024	32	650567	6169944	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000024	TUSE Å, NYBRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	22-01-2026	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520010	32	662471	6175626	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000091	STENKILDEBÆK,12, VASEBRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	27-01-2026	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.30.20	32	695765	6138734	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-02-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	25-02-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-03-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-03-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-04-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-04-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	04-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	24-05-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,11	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	05-07-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	21-07-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	18-08-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,11	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-09-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,12	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	20-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	26-10-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	30-11-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	13-12-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS647	32	686414	6162442	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	19-12-2016	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH15021	32	721500	6195026	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	27-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	28-03-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	11-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	11-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	13-07-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,12	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,19	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	18-09-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,100000001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	30-10-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,100000001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	08-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS915	32	698631	6156457	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2017	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS9302	32	701150	6150000	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-03-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	04-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	04-04-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-06-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	02-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,33	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	11-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	11-07-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-09-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	30-10-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000187	VÆREBRO Å, SNYDEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	23-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1524	32	705182	6183356	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	23-11-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703280	6136701	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	04-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712405	6168945	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	57000479	Gillesbæk, Præstemark	Region Sjælland	Vandløb	Suså	12-12-2018	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ120036	32	683930	6136396	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-03-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	01-04-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	27-06-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	19-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	30-09-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000193	PØLE Å, NS HILLERØD RENSEANLÆG	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	09-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1328	32	704138	6204573	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	12-12-2019	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	26-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	30-03-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornho	30-04-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	19-05-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	16-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	17-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornhc	30-06-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	16-07-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	21-08-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornhc	01-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-09-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	67000018	Kobbe Å, 250 m opstrøms vej Gudhjem-Svaneke	Region Hovedstade	Vandløb	Sydøst Bornhc	05-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	BRKV4	32	880886	6132552	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	49000082	PØLE Å, ORNED PLANTAGE, TIBBERUP HOLME	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	28-10-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1332	32	703366	6209444	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	58000051	SØLVBÆKKEN, NS. SLIMMINGEVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS993	32	688500	6149041	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	51000018	BREGNINGE Å, BREGNINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ420011	32	644640	6173352	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000279	Skovse Å, S. for Ågård	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	05-11-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230027	32	651987	6144320	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-12-2020	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,100000001
Station	52000156	GRÆSE Å, GRÆSE MØLLEGÅRD	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	25-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1262	32	693585	6193755	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	29-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	697716,9998	6126111,004	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-03-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	702360,9998	6134168,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MR6	32	715351,7	6173469,8	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	61	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	47	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	56	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	66	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	70	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	17	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	50	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV28	32	715384,9	6174057	30	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	37	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	13	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	20	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV37	32	715408,7	6173403,1	53	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	65	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV33	32	715396,6	6173767,2	45	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV26	32	715382,4	6174166,2	22	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MR5	32	715397	6173904	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	19	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MR7	32	715432,5	6172892	3	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	58	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV40	32	715421,3	6173166	60	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	64	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV35	32	715403	6173618	51	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	16	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	38	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	11	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	67	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	34	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,32	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	48	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	54	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	10	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	12	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	68	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV39	32	715418,4	6173250,6	59	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	35	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	55	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	63	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV36	32	715377	6173496	52	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV38	32	715415,8	6173326,4	57	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV32	32	715393,8	6173828,4	44	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV41	32	715426,1	6173059,5	62	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	49	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV34	32	715403	6173618	46	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV30	32	715387,5	6173928,4	36	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV21	32	715391	6174387	10	2	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV42	32	715434,4	6172897,6	69	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000766	JAR 153-00003 - Fæstningskanalen Syd	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Region Hov	https://var	MV24	32	715387,9	6174234,4	18	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	16-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	16-06-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	01-07-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	20-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	20-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-09-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1258	32	698094	6193114	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000158	GRÆSE Å, SLANGERUP	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	09-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	698093,9998	6193114,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000072	KARISEBÆK,4, KARISE GÅRDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.42.10	32	702361	6134168	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000094	FAKSE Å, N FOR ØSTERGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	07-12-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO20.20.32	32	697733	6126120	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-03-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	27-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	28-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	29-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	14-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718807,9998	6173821,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	708903,9998	6207042,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	14-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST957	32	688021	6151923	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH5308	32	718747	6173759	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	15-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1057	32	700053	6150223	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-ROA	32	702750	6179422	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1

Bilag 2:

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.53.10	32	711218	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	14-03-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-FBA	32	683052,6789	6180585,283	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,17	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1115-RO	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	07-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,24	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,22	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,26	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,33	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,18	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,2	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1588	32	702798	6169337	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	08-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,24	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	12-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	12-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	20-06-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1115	32	700550	6136773	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	29-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,16	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	30-08-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-FBA	32	683052,6789	6180585,283	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	05-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	06-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	13-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	13-09-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	24-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS1116	32	703228	6136671	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	24-10-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1587	32	712408	6168931	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000105	Stenkilde Bæk, Stenkilde	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST070030_	32	692575	6139296	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,12	µg/l	0,1
Station	53000098	EJREBÆKKEN, V. SOLRØD NORDMARK	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST885	32	700895	6159803	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,29	µg/l	0,1
Station	58000026	KØGE Å, REGNEMARK VANDVÆRK	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1011	32	690232	6150324	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	58000048	KØGE Å, VED GL. KØGEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1057-RO	32	700000	6150379	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000054	BÆKKEN,9, KLIPPINGE MOSE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST22.53.10	32	711215	6137024	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	52000737	Viby Å (Kvl.50), OS. SKELBÆKVEJ R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST661	32	690295	6159874	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	59000019	TRYGGEVÆLDE Å, LUNDMØLLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	22-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	STO22.20.50	32	700584	6136771	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,1	µg/l	0,1
Station	53000283	Harrestrup Å, 70 m ns motorvejsbro	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1053-KBA	32	711578	6179015	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000135	LL. VEJLE Å, NEDSTRØMS THORSBROVEJ	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1588	32	702799	6169362	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000535	Hove Å, os TV-senderen, ns Hove Overdrev	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST775	32	703342	6179150	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,17	µg/l	0,1
Station	52000537	Hove Å, ved Vadvej	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST776-KBA	32	702731	6179446	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	53000350	Store Vejleå, Tranegilde	Region Hovedstade	Vandløb	Harrestrupå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1583	32	710984	6169598	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	52000586	Langvad Å (Avl.3), RAVNSHØJ	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	23-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST731	32	687310	6167743	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	51000247	Ejby Å (Kvl.107), V. RYE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	ROS48	32	681141	6173766	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000086	SINDINGE FJORDS LANDKANAL, N FOR GREVINGE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST553020	32	663362,5186	6190198,338	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,18	µg/l	0,1
Station	51000419	T.t.Tuse Å, Dorthealyst	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520025	32	661645	6171101	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000441	VEJLEMØLLE Å, DEGNEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1164-RO	32	682967	6180534	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000436	Truelsbæk, Nyvangsgård	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST510050	32	672275	6168109	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000044	LANDKANAL, HAGESTED HUSE	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ531080	32	662592	6180749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000022	SVINNINGE VEJLE PUMPEKANAL, VEJLE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	28-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ533050	32	654077	6179248	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,1	µg/l	0,1
Station	49000191	PØLE Å, BAGVANDSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1341	32	701219	6210276	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000454	DAMVAD Å, TORKILDGÅRDE	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1198	32	703666	6188048	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000511	HAVELSE Å, OS SPANGSBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1289	32	700979	6198954	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	52000513	HAVELSE Å, STRØLILLE MØLLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Havelseå	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1307	32	694697	6199719	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,25	µg/l	0,1
Station	49000054	ARRESØ KANAL, ARRESØDAL SLUSE	Region Hovedstade	Vandløb	Poel Å	29-11-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1696	32	689172	6207567	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,18	µg/l	0,1
Station	44000191	Kogsbølle Bæk, Holckenhavn Nor, Kogsbølle Bæk, H	Region Syddanmar	Vandløb	Vindingeå	01-12-2023	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FYN0707211	32	610182	6128710	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,26	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	18-03-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ230065	32	651775	6147514	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	29-05-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ140091	32	676392	6152761	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	10-06-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	16-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	17-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	18-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	59000142	Vedskølle Å (Kvl.151), V. BILLESBORG	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1091	32	702588	6147059	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	30-09-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	02-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	09-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,19	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	10-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	15-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	23-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,13	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	24-10-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	06-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	07-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000177	HARALDSTED SØ, T.T., Ø FOR HUSTOFTEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140091	32	676394,4238	6152794,001	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000023	VESTERMOSE Å, OLLERUP BRO	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	11-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST230065	32	651688,7431	6147312,694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,11	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	14-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000007	TUDEÅ, ØRSLEV	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST220010	32	650706	6150179	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000124	Lyngbækken, Lønghus	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210042	32	661168	6150017	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000164	Bøstrup Å, Krogengene	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360030	32	641515	6150302	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000492	Åmose Å, Ved Mosegård	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST5500049	32	660620	6163140	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000017	ÅMOSE Å, UGERLØSE BRO	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST320010	32	666603	6160985	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000048	SNESLEV LILLE Å, SNESLEV	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST120065_	32	680490	6140560	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000066	RINGSTED Å, LILLE-SVENSTRUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST150015	32	674020	6150374	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000068	VIGERSDAL Å, VÆRKEVAD BRO	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-11-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST140015_	32	681005	6151530	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	66000229	Muleby Å (Baggeå), Opstrøms landevej ved Åbygår	Region Hovedstade	Vandløb	Nordvest Born	03-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	865446,9995	6126821,003	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,36	µg/l	0,1
Station	56000002	SEERDRUP Å, JOHANNESDAL	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	04-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ260045	32	646906	6132715	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000492	VIVEDE MØLLEÅ,15, HØJBRO	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.30.48	32	704485	6126344	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	60000602	HAVNELEVRENDE,2, S FOR HAVNELEV	Region Sjælland	Vandløb	Fakseå	05-12-2024	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST20.45.02	32	712019	6129594	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,14	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	19-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	651752,9999	6190240,004	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	20-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	31-03-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	=	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VSJ340075	32	651889	6161769	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	27-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-05-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	11-06-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	09-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	16-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-07-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	24-07-2025	2	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	03-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	10-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	22-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	24-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	25-09-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	48000176	GURRE Å, VILLINGERØD	Region Hovedstade	Vandløb	Esrum Sø	10-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST1440	32	710960	6219163	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000040	MØLLERENDE, LØJESMØLLE	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST340075	32	651911	6161862	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	55000163	Bækken, SSV for St.Fuglede	Region Sjælland	Vandløb	Åmoseå	12-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST360065	32	640432	6161292	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000567	NEDRE SUSÅ, NÅBY	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.85	32	671105	6129974	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000864	MØLLEBÆK,5, S FOR ALMOSE	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.45.18	32	670880	6140312	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000138	TYSTRUP SØ, T.T., VEJBRO VED HULEGÅRD	Region Sjælland	Vandløb	Suså	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST170081	32	660728,3395	6139083,246	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000206	Øllemose Rende, Uglebro	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	13-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST250055	32	649050	6130968	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	57000238	SUSÅ, Røde Bro	Region Sjælland	Vandløb	Suså	27-11-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST23.01.30	32	681546	6130749	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000335	Regstrup Å, NS Regstrup renseanlæg	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST520074	32	663821	6172674	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	02-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST210020	32	656797	6153209	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000283	Kighanerenden, ca100 m ns Rundforbi renseanlæg	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1505	32	721887	6192673	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000060	HESTETANGS Å, GEDEVASEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1500	32	708928	6189694	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000051	MØLLEÅ, STAMPEN MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	03-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	KBH1625	32	722466	6190331	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000273	Højby Sørende, Ø for Klintehuse	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST452010	32	664174	6202234	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	51000625	Skamlebæk, os Skamlebæksvej	Region Sjælland	Vandløb	Bregninge/Tus	04-12-2025	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	NST449013	32	651795	6190185	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,3	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,3	µg/l	0,029999999

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	06-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,2	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,63	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	26-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,7	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,89	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	2,2	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,93	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	2	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,1	µg/l	0,029999999
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,5	µg/l	0,029999999
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,2	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,94	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,1	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	2	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,5	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,83	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,4	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,4	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,94	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,3	µg/l	0,03
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	2,5	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,99	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	0,89	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,3	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,9	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	2,1	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,3	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,1	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,3	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,1	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	27-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1	µg/l	0,03
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kobber	=	1,1	µg/l	0,03
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	06-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	26-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	=	0,002	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	=	0,004	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	=	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kviksølv	=	0,002	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Opløst - filtr	Kviksølv	=	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Nonylphenoler	=	0,07	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Nonylphenoler	<	0,1	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	=	0,24	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,3	µg/l	0,300000012
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,050000001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	3	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-02-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	2	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	36000001	KONGE Å, HOLTGÅRD	Region Syddanmar	Vandløb	Kongeåen	16-02-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ360141	32	515318	6142825	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	29000006	ROHDEN Å, SVENDS MØLLE	Region Midtjylland	Vandløb	Rårup/Rohden	13-06-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ290020	32	546371	6176831	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	28000001	BYGHOLM Å, KØRUP BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Bygholmå	13-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ280033	32	547224	6192161	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	21000085	GUDENÅ, ÅSTEDBRO	Region Midtjylland	Vandløb	Gudenåen	13-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ210884	32	538225	6195277	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	25000019	OMME Å, FARRE	Region Syddanmar	Vandløb	Skjernå	13-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ250637	32	514177,4232	6184349,306	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	27000004	LILLE-HANSTED Å, HANSTED, LILLE HANSTED BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Giber/Odder å	13-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ270074	32	552520	6194777	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	33000003	SKÆRUP Å, PJEDSTED	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ330003	32	541914	6162334	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000002	VESTER-NEBEL Å, ELKÆRHOLM	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ340049	32	525341	6156661	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	33000004	SPANG Å (BREDSTRUP Å), BREDSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ330011	32	540923	6160607	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000003	KOLDING Å, EJSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ340009	32	523871	6150638	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	36000001	KONGE Å, HOLTGÅRD	Region Syddanmar	Vandløb	Kongeåen	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ360141	32	515318	6142825	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000003	VEJLE Å, RAVNING BRO	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ320121	32	521903	6169590	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000002	VEJLE Å, REFSGÅRDSLUND	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	14-10-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ320120	32	518345	6167087	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	28000001	BYGHOLM Å, KØRUP BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Bygholmå	03-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ280033	32	547224	6192161	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	29000006	ROHDEN Å, SVENDS MØLLE	Region Midtjylland	Vandløb	Rårup/Rohden	03-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ290020	32	546371	6176831	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	25000019	OMME Å, FARRE	Region Syddanmar	Vandløb	Skjernå	03-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ250637	32	514177,4232	6184349,306	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	27000004	LILLE-HANSTED Å, HANSTED, LILLE HANSTED BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Giber/Odder å	03-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ270074	32	552520	6194777	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000003	KOLDING Å, EJSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ340009	32	523871	6150638	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	21000085	GUDENÅ, ÅSTEDBRO	Region Midtjylland	Vandløb	Gudenåen	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ210884	32	538225	6195277	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	33000003	SKÆRUP Å, PJEDSTED	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ330003	32	541914	6162334	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000003	VEJLE Å, RAVNING BRO	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ320121	32	521903	6169590	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	36000001	KONGE Å, HOLTGÅRD	Region Syddanmar	Vandløb	Kongeåen	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ360141	32	515318	6142825	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	33000004	SPANG Å (BREDSTRUP Å), BREDSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ330011	32	540923	6160607	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000002	VEJLE Å, REFSGÅRDSLUND	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ320120	32	518345	6167087	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000002	VESTER-NEBEL Å, ELKÆRHOLM	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	04-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ340049	32	525341	6156661	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	29000006	ROHDEN Å, SVENDS MØLLE	Region Midtjylland	Vandløb	Rårup/Rohden	24-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://var	VEJ290020	32	546371	6176831	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999

Bilag 2: Data for i forvejen forekommende koncentrationer (Usserød Å)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vand-område	Dato	Måling nr	Undersøgelses-type	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordinat	Målested, y-koordinat	Prøve-tagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribut	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse LD
Station	21000085	GUDENÅ, ÅSTEDBRO	Region Midtjylland	Vandløb	Gudenåen	24-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ210884	32	538225	6195277	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	25000019	OMME Å, FARRE	Region Syddanmar	Vandløb	Skjernå	24-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ250637	32	514177,4232	6184349,306	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	28000001	BYGHOLM Å, KØRUP BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Bygholmå	24-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ280033	32	547224	6192161	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	27000004	LILLE-HANSTED Å, HANSTED, LILLE HANSTED BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Giber/Odder å	24-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ270074	32	552520	6194777	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	36000001	KONGE Å, HOLTGÅRD	Region Syddanmar	Vandløb	Kongeåen	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ360141	32	515318	6142825	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000002	VESTER-NEBEL Å, ELKÆRHOLM	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ340049	32	525341	6156661	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000003	VEJLE Å, RAVNING BRO	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ320121	32	521903	6169590	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	33000003	SKÆRUP Å, PJEDSTED	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ330003	32	541914	6162334	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000003	KOLDING Å, EJSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ340009	32	523871	6150638	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000002	VEJLE Å, REFSGÅRDSLUND	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ320120	32	518345	6167087	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	33000004	SPANG Å (BREDSTRUP Å), BREDSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	25-11-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ330011	32	540923	6160607	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	29000006	ROHDEN Å, SVENDS MØLLE	Region Midtjylland	Vandløb	Rårup/Rohden	15-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ290020	32	546371	6176831	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	50	µg/l	9999999
Station	21000085	GUDENÅ, ÅSTEDBRO	Region Midtjylland	Vandløb	Gudenåen	15-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ210884	32	538225	6195277	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	27000004	LILLE-HANSTED Å, HANSTED, LILLE HANSTED BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Giber/Odder å	15-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ270074	32	552520	6194777	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	28000001	BYGHOLM Å, KØRUP BRO	Region Midtjylland	Vandløb	Bygholmå	15-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ280033	32	547224	6192161	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	25000019	OMME Å, FARRE	Region Syddanmar	Vandløb	Skjernå	15-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ250637	32	514177,4232	6184349,306	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000002	VEJLE Å, REFSGÅRDSLUND	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	16-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ320120	32	518345	6167087	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000002	VESTER-NEBEL Å, ELKÆRHOLM	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	16-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ340049	32	525341	6156661	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	33000003	SKÆRUP Å, PJEDSTED	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	16-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ330003	32	541914	6162334	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	33000004	SPANG Å (BREDSTRUP Å), BREDSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Sprangå	16-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ330011	32	540923	6160607	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	32000003	VEJLE Å, RAVNING BRO	Region Syddanmar	Vandløb	Vejle Å	16-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ320121	32	521903	6169590	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	34000003	KOLDING Å, EJSTRUP	Region Syddanmar	Vandløb	Koldingå	16-12-1976	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	VEJ340009	32	523871	6150638	1	1	Enkeltprøve	1	Ej oplyst	Sølv	<	5	µg/l	9999999
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,46	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,47	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,45	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,49	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,49	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,36	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,33	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	1,1	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,32	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,37	µg/l	0,2
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,39	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	<	0,2	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,63	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,4	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,75	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,26	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	1,1	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,43	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,34	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	27-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	<	0,2	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	0,42	µg/l	0,2
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Vanadium	=	1,1	µg/l	0,2
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	23-10-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	9,4	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-03-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	13	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	22-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	2,5	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	06-04-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	4,8	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	31-01-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	39	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	14-05-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	8,4	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-09-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	15	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	26-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	13	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	13-11-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	8,6	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-12-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	16	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-06-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	4,8	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-08-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	5,7	µg/l	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	17-07-2013	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	4,9	µg/l	0,5
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	5,7	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	4,2	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	4,7	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	18	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	5,9	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	12	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	8,5	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	8,2	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	8,5	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	10-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1485	32	718294	6203518	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	7	µg/l	0,3
Station	50000057	USSERØD Å, NIVE MØLLE	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	11-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	718293,9998	6203518,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	5,8	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	07-11-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	38	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	28-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	1,3	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	12-10-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	1,6	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	04-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	7,4	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	21-04-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	0,57	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	20-12-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	FRB1874	32	717757	6203826	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	3,9	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	09-06-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	1,2	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	27-09-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	1,7	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	15-08-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	2,9	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	18-11-2021	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	2,1	µg/l	0,3
Station	50000056	NIVE Å, V. JELLEBRO	Region Hovedstade	Vandløb	Mølleå	24-02-2022	1	MFS vand, Vandlø	Miljøstyrels	https://vai	Aktivitetssted	32	717756,9998	6203826,004	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtr	Zink	=	1,8	µg/l	0,3

Bilag 2

Data for i forvejen forekommende koncentrationer i Øresund

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-koo	Målested, y-koo	Prøvetagi	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		14	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		15	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		19	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		17	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		12	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://vai	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium	=	16	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		19	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		14	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		19	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		11	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		13	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		19	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		17	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		13	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		13	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		15	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		12	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		16	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		12	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		14	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		16	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://vai	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium	=	16	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		19	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		15	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		17	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		16	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		19	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		7,4	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		6	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		11	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		11	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		17	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		18	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		16	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		19	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		20	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://vai	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium	=	16	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Barium		6,7	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		16	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		17	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		14	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		17	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		15	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-koo	Målested, y-koo	Prøvetagr	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		14	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		16	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		15	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		6,7	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		13	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		14	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		20	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		6	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		12	µg/l	1
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		13	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		13	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		15	µg/l	1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		14	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Barium		18	µg/l	1
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium		15	µg/l	1
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-ko	Målested, y-koo	Prøvetagr	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-a	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,005	µg/l	0,005
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A		0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A		0,02	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A		0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A		0,06	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A		0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A		0,02	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		3,7	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-koo	Målested, y-koo	Prøvetagi	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,12	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)		0,16	µg/l	0,1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)phthalat	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)		0,064	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)		0,096	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA)		0,035	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Di(2-ethylhexyl)adipat (D	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,1	µg/l	0,1
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibuthylphthalat (DBP)	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://va	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobolt	<	0,2	µg/l	0,2
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://va	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobolt	<	0,2	µg/l	0,2
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://va	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobolt	<	0,2	µg/l	0,2

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-ko	Målested, y-ko	Prøvetagn	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-a	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,011	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0019	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0062	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0018	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0065	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,013	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0052	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0044	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0031	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,002	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0032	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0048	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0082	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0032	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0054	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0035	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0073	µg/l	0,001
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0098	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0052	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0045	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0034	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0063	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0097	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,032	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0088	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0021	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,02	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0099	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0013	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0032	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,021	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,026	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0061	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,013	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0047	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0016	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0013	µg/l	0,001
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0055	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0049	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0029	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0054	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0083	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0035	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0038	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0049	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,013	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0087	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0051	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0041	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0034	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,004	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0013	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0025	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,012	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0084	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0069	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0043	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,012	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,015	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0061	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0046	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0029	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0024	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,024	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0015	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,005	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0025	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0077	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,003	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0033	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0011	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,013	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0055	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0032	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,004	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0071	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0014	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0067	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0037	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,086	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0022	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0042	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0028	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0053	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0013	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0012	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0079	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0084	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0029	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0062	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0014	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	<	0,001	µg/l	0,001
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0022	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0062	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0026	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0062	µg/l	0,001

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-ko	Målested, y-koo	Prøvetag	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-a	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,01	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0049	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0043	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0045	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0046	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0035	µg/l	0,001
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0045	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0018	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,005	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv		0,0013	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0069	µg/l	0,001
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0034	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kviksølv		0,0018	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,0054	µg/l	0,001
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv		0,011	µg/l	0,001
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler		0,02	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,05	µg/l	0,05
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-ko	Målested, y-ko	Prøvetag	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-a	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Pyren	<	0,01	µg/l	0,01
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Sølv	<	0,2	µg/l	0,2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Sølv	<	1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Sølv	<	1	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Sølv	<	0,2	µg/l	0,2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Sølv	<	1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Sølv	<	1	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Sølv	<	0,2	µg/l	0,2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Sølv	<	1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Sølv	<	1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Vanadium	<	1	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Vanadium	<	1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Vanadium	<	2	µg/l	2
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Vanadium	=	1,1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Vanadium	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Vanadium	<	1	µg/l	1
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Vanadium	=	1,2	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Vanadium	<	1	µg/l	1
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Vanadium	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,95	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,8	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,87	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,9	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		0,68	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		2,2	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,87	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	24-06-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,9	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,2	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		1,9	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	=	0,92	µg/l	0,2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		0,87	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,58	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,65	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,9	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		1	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,52	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,9	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,75	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,89	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,58	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,67	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,9	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,94	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,85	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		0,78	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		3,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,1	µg/l	0,5

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-koo	Målested, y-koo	Prøvetagni	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-k	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,94	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,99	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,78	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,6	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,7	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		2	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,2	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,59	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,95	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,95	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,95	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,5	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		1,7	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,61	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,5	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		2	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,65	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,96	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,58	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	24-06-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		2,3	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,79	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,2	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		0,98	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,2	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		0,89	µg/l	0,5
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://va	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	=	0,24	µg/l	0,2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,6	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,86	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,6	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,88	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,57	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,6	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,71	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,71	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,71	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,71	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,96	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,74	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber		1,6	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,56	µg/l	0,5
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://va	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	=	0,26	µg/l	0,2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,8	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,96	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,9	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		0,63	µg/l	0,5
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,1	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		2,9	µg/l	0,5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobber		0,75	µg/l	0,5
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber		1,4	µg/l	0,5
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Kobber	<	0,5	µg/l	0,5
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	20-10-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://va	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	4	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	=	4	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		6,5	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	24-06-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		10	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,7	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		4,7	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		23	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,1	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,9	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,6	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://va	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2

Bilag 2

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-ko	Målested, y-koo	Prøvetagn	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-a	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		23	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		6,1	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,7	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		8	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3,3	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,8	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		6	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,6	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		2,1	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,7	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3,4	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		5,7	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		4,2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		6,7	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,5	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		7,3	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,4	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,2	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,8	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		10	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		10	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		5,3	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	28-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,6	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		5,8	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,6	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		6,6	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		5,4	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		4	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		2,9	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Total	Zink		4,2	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	24-06-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		11	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3,8	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		5,5	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,4	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		10	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,2	µg/l	2
Station	97200069	MBG_S	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727073,3126	6176898,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		5,8	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		4	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		5,2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,1	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,5	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,3	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	2	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,4	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,3	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		2,1	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		5,4	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3,7	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,1	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		4,4	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		4,4	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-03-2025	3	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		6,5	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,2	µg/l	2
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	02-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://var	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	3	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	0,2	µg/l	0,2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,9	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		20	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		2,7	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-07-2024	2	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,4	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,1	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,5	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	10-01-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		3,7	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		3,9	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		6,6	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,3	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3,3	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3,2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		5,8	µg/l	5
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-12-2023	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://var	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2

Bilag 2

Data for i forvejen forekommende koncentrationer i Øresund

Stedtype	StedID	Stedtekst	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested	Målested, x-koo	Målested, y-koo	Prøvetagni	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-k	Resultat	Enhed	Detektion
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	16-09-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		5,5	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	20-02-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,1	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	20-11-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,4	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		4,9	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	23-04-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		12	µg/l	5
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	20-12-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,7	µg/l	2
Station	97000005	Marin øst	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731788,0953	6177223,082	1	1	Blandingsprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,5	µg/l	2
Station	97200065	MBG_N	Marin	Øresund, Nord	30-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted 1	32	727004,3816	6177137,517	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		6	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	01-05-2025	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		9,1	µg/l	5
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	10-07-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	22-10-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		5,7	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		2,9	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		2,2	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000004	Marin vest	Marin	Øresund	31-05-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729217,0813	6176994,054	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink		3,7	µg/l	2
Station	97000006	Amager Strandpark Midtpier	Marin	Øresund	18-04-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	729781,3785	6173659,663	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		3	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		12	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	28-08-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Zink		2,8	µg/l	2
Station	97000003	Oceankaj	Marin	Øresund	28-06-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	727264,7772	6179995,537	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	2	µg/l	2
Station	97000007	Dragør Badeanlæg	Marin	Øresund	06-03-2024	1	Vandkemi, Marin	Sund og Bælt Holding A/S	https://vai	Aktivitetssted	32	731601,8903	6166079,687	1	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink		4,7	µg/l	2
Station	97200002	720 Øresund, nord, åbne del	Marin	Øresund	16-11-2021	1	Vandkemi, Marin	Miljøstyrelsen	https://vai	Aktivitetssted	32	734621,8288	6197599,187	2	1	Enkeltprøve	1	Opløst - filtrat fra filtrering	Zink	<	0,2	µg/l	0,2

Bilag 2.

Data for i forvejen forekommende koncentrationer (sediment)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordin	Målested, y-koordin	Prøvetagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktion	Stofparameter	Resultat-attribu	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse L
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Acenaphthen	=	0,018	mg/kg TS	0,0005
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Acenaphthen	=	0,018	mg/kg TS	0,0005
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Acenaphthen	<	0,002	mg/kg TS	0,0005
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Antracen	<	0,004	mg/kg TS	0,0005
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Antracen	=	0,11	mg/kg TS	0,0005
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Antracen	=	0,11	mg/kg TS	0,0005
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST957	32	688021	6151923	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Arsen	=	3,2	mg/kg TS	0,2
Station	52000742	Viby Å (Kvl.50), V. RINGSTEDVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST668	32	688269	6162939	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Arsen	=	5,3	mg/kg TS	0,2
Station	53000018	JAR 253-00014 - Hederende/Grevebæk +Olsbæk +	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-06-2021	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	MS2	32	707536,4	6165914,3	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Arsen	=	6,1	mg/kg TS	0,2
Station	53000018	JAR 253-00014 - Hederende/Grevebæk +Olsbæk +	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-06-2021	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	MS1	32	707389,9	6165758,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Arsen	=	3,5	mg/kg TS	0,2
Station	53000018	JAR 253-00014 - Hederende/Grevebæk +Olsbæk +	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-06-2021	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	MS4	32	707578,6	6165698,5	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Arsen	=	3,4	mg/kg TS	0,2
Station	53000018	JAR 253-00014 - Hederende/Grevebæk +Olsbæk +	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-06-2021	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	MS3	32	707616,1	6165810,7	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Arsen	=	5,6	mg/kg TS	0,2
Station	53000018	JAR 253-00014 - Hederende/Grevebæk +Olsbæk +	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	22-06-2021	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	MS5	32	707608,8	6165669,3	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Arsen	=	2,5	mg/kg TS	0,2
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	06-10-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1		Arsen	=	13	mg/kg TS	0,200000009
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Arsen	=	5,9	mg/kg TS	0,2
Station	48000006	Falstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Arsen	=	18	mg/kg TS	0,2
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Arsen	=	17	mg/kg TS	0,2
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST957	32	688021	6151923	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium	=	120	mg/kg TS	1
Station	52000742	Viby Å (Kvl.50), V. RINGSTEDVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST668	32	688269	6162939	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium	=	180	mg/kg TS	1
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium	=	110	mg/kg TS	1
Station	48000006	Falstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium	=	290	mg/kg TS	1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Barium	=	160	mg/kg TS	1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)anthracen		0,019	mg/kg TS	0,0015
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Benz(a)anthracen	=	0,17	mg/kg TS	0,0015
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Benz(a)anthracen	=	0,17	mg/kg TS	0,0015
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	=	0,021	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	=	0,047	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Benz(a)pyren	=	0,26	mg/kg TS	0,001
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(a)pyren		0,026	mg/kg TS	0,001
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Benz(a)pyren	=	0,26	mg/kg TS	0,001
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Benz(a)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Benz(ghi)perylen	=	0,032	mg/kg TS	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Benz(ghi)perylen	=	0,28	mg/kg TS	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Benz(ghi)perylen	=	0,28	mg/kg TS	0,001
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	21-09-2017	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS915	32	698631	6156457	1	1	Enkeltprøve	1		Benzylbuthylphthalat (BBP)	<	20	µg/kg TS	20
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	21-09-2017	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS9302	32	701150	6150000	1	1	Enkeltprøve	1		Benzylbuthylphthalat (BBP)	<	10	µg/kg TS	10
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	06-10-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1		Benzylbuthylphthalat (BBP)	=	10	µg/kg TS	10
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Bisphenol A	<	30	µg/kg TS	10
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Bisphenol A	=	30	µg/kg TS	6
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Bisphenol A	=	30	µg/kg TS	6
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	80	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	6,3	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	20	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	2,1	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	16	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	2,3	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Bly	=	84	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,36	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,048	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,59	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,11	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,15	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,16	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Cadmium	=	0,46	mg/kg TS	0,02
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	3,6	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	10	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	15	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	2	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	3,6	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	16	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Chrom	=	4,3	mg/kg TS	1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Crysen	<	0,03	mg/kg TS	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Crysen	=	0,24	mg/kg TS	0,001
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Crysen	=	0,24	mg/kg TS	0,001
Station	53000102	KAGSÅ, BRUNEVANG	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	14-10-2011	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBH1574	32	716799	6179191	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	100	µg/kg TS	100
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	21-09-2017	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS915	32	698631	6156457	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	30	µg/kg TS	30
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	21-09-2017	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS9302	32	701150	6150000	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	10	µg/kg TS	10
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	06-10-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	=	40	µg/kg TS	10
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	11-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBH1587	32	712405	6168945	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	10	µg/kg TS	10
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	22-09-2015	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	10	µg/kg TS	10
Station	48000006	Falstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	12-09-2011	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	100	µg/kg TS	100
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	30-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)adipat (DEHA	<	10	µg/kg TS	10
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEI	=	1600	µg/kg TS	10
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEI	=	1600	µg/kg TS	10
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Dibenz(ah)anthracen	=	0,073	mg/kg TS	0,001
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen		0,0048	mg/kg TS	0,001
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Dibenz(ah)anthracen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Dibenz(ah)anthracen	=	0,073	mg/kg TS	0,001

Bilag 2.

Data for i forvejen forekommende koncentrationer (sediment)

Stedtype	StedID	Stedtekst	Region	Medie	Vandområde	Dato	Måling nr	Undersøgelsestype	Dataejer	Link	Målested navn	Målested GeoZone	Målested, x-koordina	Målested, y-koordina	Prøvetagning	Prøve	Prøvetype	Delprøve	Analysefraktio	Stofparameter	Resultat-attribu	Resultat	Enhed	Detektionsgrænse L
Station	53000026	SKENSVED Å, V. NAURBJERG BRO	Region Sjælland	Vandløb	Harrestrupå	21-09-2017	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS915	32	698631	6156457	1	1	Enkeltprøve	1		Dibuthylphthalat (DBP)	<	40	µg/kg TS	40
Station	58000192	Køge Å, opst. Brogade	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	21-09-2017	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS9302	32	701150	6150000	1	1	Enkeltprøve	1		Dibuthylphthalat (DBP)	<	100	µg/kg TS	100
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	06-10-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1		Dibuthylphthalat (DBP)	=	60	µg/kg TS	10
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Fluoranthen	=	0,56	mg/kg TS	0,003
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	=	0,011	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	=	0,063	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	=	0,013	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	=	0,16	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Fluoranthen	=	0,56	mg/kg TS	0,003
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Fluoranthen	=	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Fluoranthen		0,046	mg/kg TS	0,003
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Fluoren	<	0,005	mg/kg TS	0,0005
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Fluoren	=	0,018	mg/kg TS	0,0005
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Fluoren	=	0,018	mg/kg TS	0,0005
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Indeno(1,2,3-cd)pyren	=	0,22	mg/kg TS	0,002
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	=	0,029	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	=	0,02	mg/kg TS	0,01
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren		0,023	mg/kg TS	0,002
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Indeno(1,2,3-cd)pyren	=	0,22	mg/kg TS	0,002
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Indeno(1,2,3-cd)pyren	<	0,01	mg/kg TS	0,01
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	5,9	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	6,6	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	8,7	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	4,6	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	640	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	39	mg/kg TS	1
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kobber	=	27	mg/kg TS	1
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST957	32	688021	6151923	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobolt	=	5,5	mg/kg TS	0,1
Station	52000742	Viby Å (Kvl.50), V. RINGSTEDVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST668	32	688269	6162939	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobolt	=	8,1	mg/kg TS	0,1
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobolt	=	6,2	mg/kg TS	0,1
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobolt	=	5,3	mg/kg TS	0,1
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kobolt	=	10	mg/kg TS	0,1
Station	53000102	KAGSÅ, BRUNEVANG	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	14-10-2011	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBH1574	32	716799	6179191	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	=	0,32	mg/kg TS	0,010000001
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST957	32	688021	6151923	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,051	mg/kg TS	0,001
Station	52000742	Viby Å (Kvl.50), V. RINGSTEDVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST668	32	688269	6162939	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,054	mg/kg TS	0,001
Station	50000529	JAR 173-00029 - Mølleåen	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	719358,5	6189211	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,8	mg/kg TS	0,01
Station	50000529	JAR 173-00029 - Mølleåen	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	719370,2	6189246	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,092	mg/kg TS	0,01
Station	50000529	JAR 173-00029 - Mølleåen	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	719342,8	6189165,9	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,97	mg/kg TS	0,01
Station	50000529	JAR 173-00029 - Mølleåen	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	19-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	719319	6189074,1	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,21	mg/kg TS	0,01
Station	53000028	DAMHUSÅEN, LANDLYSTVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	06-10-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBK5308	32	718808	6173821	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	=	0,34	mg/kg TS	0,001
Station	53000011	ST. VEJLE Å, VEJLEBROVEJ	Region Hovedstaden	Vandløb	Harrestrupå	11-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBH1587	32	712405	6168945	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	<	0,001	mg/kg TS	0,001
Station	50000145	MAGLEMOSERENDEN, CAROLINE MATHILDE STI	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	16-09-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	KBH15021	32	721500	6195026	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	=	0,15	mg/kg TS	0,001
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,079	mg/kg TS	0,001
Station	70000150	JAR 259-00108 - Køge Bugt	Region Sjælland	Vandløb	Ukendt	11-10-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	S3	32	701684,638	6153510,164	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,064	mg/kg TS	0,01
Station	70000150	JAR 259-00108 - Køge Bugt	Region Sjælland	Vandløb	Ukendt	11-10-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	S4	32	701853,024	6153478,717	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,31	mg/kg TS	0,01
Station	70000150	JAR 259-00108 - Køge Bugt	Region Sjælland	Vandløb	Ukendt	11-10-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	S6	32	701859,333	6153468,452	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,019	mg/kg TS	0,01
Station	70000150	JAR 259-00108 - Køge Bugt	Region Sjælland	Vandløb	Ukendt	11-10-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	S1	32	701720,066	6153580,968	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,37	mg/kg TS	0,01
Station	70000150	JAR 259-00108 - Køge Bugt	Region Sjælland	Vandløb	Ukendt	11-10-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	S5	32	701897,032	6153550,693	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,018	mg/kg TS	0,01
Station	70000150	JAR 259-00108 - Køge Bugt	Region Sjælland	Vandløb	Ukendt	11-10-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Sjælland	https://va	S2	32	701869,712	6153548,587	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,24	mg/kg TS	0,01
Station	52000209	TOKKERUP Å, OS. OSTED R.	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	28-09-2016	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS647	32	686414	6162442	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	=	0,053	mg/kg TS	0,001
Station	56000003	TUDEÅ, SKÆTHOLM	Region Sjælland	Vandløb	Tudeå	22-09-2015	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	VSJ210020	32	656796	6153208	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	=	0,0037	mg/kg TS	0,001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	12-09-2011	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708904	6207042	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	=	0,048	mg/kg TS	0,001
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,079	mg/kg TS	0,001
Station	59000006	TRYGGEVÆLDE Å, V. LL. LINDE	Region Sjælland	Vandløb	Stevnså	30-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	ROS1116	32	703280	6136701	1	1	Enkeltprøve	1		Kviksølv	<	0,001	mg/kg TS	0,001
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Kviksølv	=	0,037	mg/kg TS	0,001
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Naphtalen		0,0049	mg/kg TS	0,0008
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	4,4	mg/kg TS	0,5
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	49	mg/kg TS	0,5
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	4,2	mg/kg TS	0,5
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	2	mg/kg TS	0,5
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	3,7	mg/kg TS	0,5
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	14	mg/kg TS	0,5
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Nikkel	=	8,7	mg/kg TS	0,5
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Nonylphenoler	=	0,32	mg/kg TS	0,1
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Nonylphenoler	=	0,32	mg/kg TS	0,1
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Nonylphenoler	<	0,1	mg/kg TS	0,1
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Phenanthren	=	0,21	mg/kg TS	0,0006
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Phenanthren	=	0,21	mg/kg TS	0,0006
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Phenanthren		0,019	mg/kg TS	0,0006
Station	50000270	DONSE Å, OS STOREDAM	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	25-09-2025	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6120	32	712036	6199685	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Pyren		0,039	mg/kg TS	0,003
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	2	Enkeltprøve	1		Pyren	=	0,74	mg/kg TS	0,003
Station	50000405	USSERØD Å, St. mellem Stampedam og Fabriksdar	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	18-09-2013	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB6264	32	718326	6199639	1	1	Enkeltprøve	1		Pyren	=	0,74	mg/kg TS	0,003
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST957	32	688021	6151923	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Sølv	=	0,4	mg/kg TS	0,15
Station	52000742	Viby Å (Kvl.50), V. RINGSTEDVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST668	32	688269	6162939	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Sølv	<	0,15	mg/kg TS	0,15
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Sølv	<	0,15	mg/kg TS	0,15
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Sølv	<	0,15	mg/kg TS	0,15
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Sølv	<	0,15	mg/kg TS	0,15
Station	58000104	Kimmerslev Møllebæk (Kvl.64), NS. BORUP R.	Region Sjælland	Vandløb	Køgeå	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST957	32	688021	6151923	2	1	Enkeltprøve	1	Total	Vanadium	=	23	mg/kg TS	0,3
Station	52000742	Viby Å (Kvl.50), V. RINGSTEDVEJEN	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST668	32	688269	6162939	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Vanadium	=	29	mg/kg TS	0,3
Station	57000135	TUEL Å, ALSTED FLINTERUP	Region Sjælland	Vandløb	Suså	28-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST160030	32	669691	6145261	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Vanadium	=	30	mg/kg TS	0,3
Station	48000006	Følstrup Bæk, OS STENHOLTS MØLLE	Region Hovedstaden	Vandløb	Esrum Sø	20-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	FRB1984	32	708906	6207047	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Vanadium	=	14	mg/kg TS	0,3
Station	52000582	Langvad Å (Avl.3), OS. GLIM R. / NS. GLIM SK	Region Sjælland	Vandløb	Havelseå	19-09-2022	1	MFS sediment, Vandl	Miljøstyrelsen	https://va	NST9025	32	690062	6165813	1	1	Enkeltprøve	1	Total	Vanadium	=	30	mg/kg TS	0,3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS2	32	716348,3	6200915,5	2	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	250	mg/kg TS	3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS7	32	716877,8	6201002,5	7	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	33	mg/kg TS	3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS3	32	716435,4	6200894,5	3	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	23	mg/kg TS	3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS4	32	716519,2	6200904	4	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	15	mg/kg TS	3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS5	32	716656,6	6200981,5	5	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	110	mg/kg TS	3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS1	32	716175,3	6200809,6	1	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	79	mg/kg TS	3
Station	50000527	JAR 227-00011 - Donse Å	Region Hovedstaden	Vandløb	Mølleå	17-08-2022	1	MFS sediment, Vandl	Region Hovedstaden	https://va	MS6	32	716802,3	6201054,9	6	1	Blandingsprøve	1	Total	Zink	=	31	mg/kg TS	3